



MANUAL DE PROCEDIMENTO

MPR/STI-022-R00

DATA CENTER

05/2017



MPR/STI-022-R00

REVISÕES

Revisão	Aprovação	Aprovado Por	Modificações da Última Versão
R00	24/05/2017	STI	Versão Original

ÍNDICE

- 1) Disposições Preliminares, pág. 6.
 - 1.1) Introdução, pág. 6.
 - 1.2) Revogação, pág. 6.
 - 1.3) Fundamentação, pág. 6.
 - 1.4) Executores dos Processos, pág. 6.
 - 1.5) Elaboração e Revisão, pág. 7.
 - 1.6) Organização do Documento, pág. 7.
- 2) Definições, pág. 9.
- 3) Artefatos, Competências, Sistemas e Documentos Administrativos, pág. 10.
 - 3.1) Artefatos, pág. 10.
 - 3.2) Competências, pág. 10.
 - 3.3) Sistemas, pág. 10.
 - 3.4) Documentos e Processos Administrativos, pág. 10.
- 4) Procedimentos Referenciados, pág. 11.
- 5) Procedimentos, pág. 12.
 - 5.1) Adicionar Placa de Rede Loopbackup, pág. 12.
 - 5.2) Adicionar Servidor ao Domínio, pág. 16.
 - 5.3) Configurar Interface de Loopback, pág. 18.
 - 5.4) Configurar Monitoramento Nagios Banco de Dados Oracle, pág. 20.
 - 5.5) Configurar Roteamento, pág. 23.
 - 5.6) Gerenciar Regra de Firewall, pág. 26.
 - 5.7) Inserir Servidor DNS no Windows, pág. 28.
 - 5.8) Migrar Máquina Virtual, pág. 31.
 - 5.9) Migrar VM no Storage, pág. 34.
 - 5.10) Realizar Manutenção Programada de Data Center, pág. 37.
 - 5.11) Solucionar de Incidentes de Espaço em Disco em Servidores, pág. 41.
- 6) Disposições Finais, pág. 45.



MPR/STI-022-R00

PARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS

ÁREAS ORGANIZACIONAIS

1) Gerência de Infraestrutura Tecnológica

- a) Adicionar Placa de Rede Loopbackup
- b) Adicionar Servidor ao Domínio
- c) Configurar Interface de Loopback
- d) Configurar Monitoramento Nagios Banco de Dados Oracle
- e) Configurar Roteamento
- f) Gerenciar Regra de Firewall
- g) Inserir Servidor DNS no Windows
- h) Migrar Máquina Virtual
- i) Migrar VM no Storage
- j) Realizar Manutenção Programada de Data Center
- k) Solucionar de Incidentes de Espaço em Disco em Servidores

GRUPOS ORGANIZACIONAIS

a) GEIT - 3 NIVEL

- 1) Adicionar Servidor ao Domínio

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 INTRODUÇÃO

Processos de Trabalho que contêm atividades relativas ao uso, manutenção e configuração do Data Center.

O MPR estabelece, no âmbito da Superintendência de Tecnologia da Informação - STI, os seguintes processos de trabalho:

- a) Adicionar Placa de Rede Loopbackup.
- b) Adicionar Servidor ao Domínio.
- c) Configurar Interface de Loopback.
- d) Configurar Monitoramento Nagios Banco de Dados Oracle.
- e) Configurar Roteamento.
- f) Gerenciar Regra de Firewall.
- g) Inserir Servidor DNS no Windows.
- h) Migrar Máquina Virtual.
- i) Migrar VM no Storage.
- j) Realizar Manutenção Programada de Data Center.
- k) Solucionar de Incidentes de Espaço em Disco em Servidores.

1.2 REVOGAÇÃO

Item não aplicável.

1.3 FUNDAMENTAÇÃO

Resolução nº 381, de 14 de junho de 2016, art. 31 e alterações posteriores

1.4 EXECUTORES DOS PROCESSOS

Os procedimentos contidos neste documento aplicam-se aos servidores integrantes das seguintes áreas organizacionais:

Área Organizacional	Descrição
Gerência de Infraestrutura Tecnológica - GEIT	A Gerência de Infraestrutura Tecnológica é responsável por estabelecer e formular estratégias e padrões relacionados com a administração dos recursos de tecnologia da informação para a sistematização e disponibilização de informações gerenciais, visando dar suporte ao processo decisório da ANAC e suprir e dar suporte às áreas da Agência na execução e gerenciamento dos projetos de tecnologia da informação necessários ao provimento de infraestrutura de tecnologia da informação das atividades finalísticas e de gestão interna, além de organizar, dirigir, controlar e avaliar os serviços de segurança da informação e inovação tecnológica da Superintendência de Tecnologia da Informação.

Grupo Organizacional	Descrição
GEIT - 3 NIVEL	Empresa terceirizada contratada (Central IT) de 1º nível.

1.5 ELABORAÇÃO E REVISÃO

O processo que resulta na aprovação ou alteração deste MPR é de responsabilidade da Superintendência de Tecnologia da Informação - STI. Em caso de sugestões de revisão, deve-se procurá-la para que sejam iniciadas as providências cabíveis.

Compete ao Superintendente de Tecnologia da Informação aprovar todas as revisões deste MPR.

1.6 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO

O capítulo 2 apresenta as principais definições utilizadas no âmbito deste MPR, e deve ser visto integralmente antes da leitura de capítulos posteriores.

O capítulo 3 apresenta as competências, os artefatos e os sistemas envolvidos na execução dos processos deste manual, em ordem relativamente cronológica.

O capítulo 4 apresenta os processos de trabalho. Para encontrar um processo específico, deve-se procurar sua respectiva página no índice contido no início do documento. Os processos estão ordenados em etapas. Cada etapa é contida em uma tabela, que possui em si todas as informações necessárias para sua realização. São elas, respectivamente:

- a) o título da etapa;
- b) a descrição da forma de execução da etapa;
- c) as competências necessárias para a execução da etapa;
- d) os artefatos necessários para a execução da etapa;
- e) os sistemas necessários para a execução da etapa (incluindo, bases de dados em forma de arquivo, se existente);
- f) os documentos e processos administrativos que precisam ser elaborados durante a execução da etapa;
- g) instruções para as próximas etapas; e
- h) as áreas ou grupos organizacionais responsáveis por executar a etapa.

O capítulo 5 apresenta as disposições finais do documento, que trata das ações a serem realizadas em casos não previstos.

Por último, é importante comunicar que este documento foi gerado automaticamente. São recuperados dados sobre as etapas e sua sequência, as definições, os grupos, as áreas organizacionais, os artefatos, as competências, os sistemas, entre outros, para os processos de trabalho aqui apresentados, de forma que alguma mecanicidade na apresentação das informações pode ser percebida. O documento sempre apresenta as informações mais atualizadas de nomes e siglas de grupos, áreas, artefatos, termos, sistemas e suas definições, conforme informação disponível na base de dados, independente da data de assinatura do documento. Informações sobre etapas, seu detalhamento, a sequência entre etapas, responsáveis pelas etapas, artefatos, competências e sistemas associados a etapas, assim como seus nomes e os nomes de seus processos têm suas definições idênticas à da data de assinatura do documento.

2. DEFINIÇÕES

Este MPR não possui definições.

3. ARTEFATOS, COMPETÊNCIAS, SISTEMAS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Abaixo se encontram as listas dos artefatos, competências, sistemas e documentos administrativos que o executor necessita consultar, preencher, analisar ou elaborar para executar os processos deste MPR. As etapas descritas no capítulo seguinte indicam onde usar cada um deles.

As competências devem ser adquiridas por meio de capacitação ou outros instrumentos e os artefatos se encontram no módulo "Artefatos" do sistema GFT - Gerenciador de Fluxos de Trabalho.

3.1 ARTEFATOS

Não há artefatos descritos para a realização deste MPR.

3.2 COMPETÊNCIAS

Para que os processos de trabalho contidos neste MPR possam ser realizados com qualidade e efetividade, é importante que as pessoas que venham a executá-los possuam um determinado conjunto de competências. No capítulo 4, as competências específicas que o executor de cada etapa de cada processo de trabalho deve possuir são apresentadas. A seguir, encontra-se uma lista geral das competências contidas em todos os processos de trabalho deste MPR e a indicação de qual área ou grupo organizacional as necessitam:

Competência	Áreas e Grupos
Identifica itens de TI que mereçam intervenção, utilizando a ferramenta Nagios.	GEIT

3.3 SISTEMAS

Não há sistemas relacionados para a realização deste MPR.

3.4 DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELABORADOS NESTE MANUAL

Não há documentos ou processos administrativos a serem elaborados neste MPR.

4. PROCEDIMENTOS REFERENCIADOS

Procedimentos referenciados são processos de trabalho publicados em outro MPR que têm relação com os processos de trabalho publicados por este manual. Este MPR não possui nenhum processo de trabalho referenciado.

5. PROCEDIMENTOS

Este capítulo apresenta todos os processos de trabalho deste MPR. Para encontrar um processo específico, utilize o índice nas páginas iniciais deste documento. Ao final de cada etapa encontram-se descritas as orientações necessárias à continuidade da execução do processo. O presente MPR também está disponível de forma mais conveniente em versão eletrônica, onde pode(m) ser obtido(s) o(s) artefato(s) e outras informações sobre o processo.

5.1 Adicionar Placa de Rede Loopbackup

Adicionar Placa de Rede Loopbackup

O processo contém, ao todo, 6 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Demanda de configuração servidor Windows load balance", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Instalação finalizada".

A área envolvida na execução deste processo é a GEIT.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Executar CMD como Administrador

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Executar na linha de comando hdwwiz.exe, em seguida clicar em avançar".

02. Executar na linha de comando hdwwiz.exe, em seguida clicar em avançar

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Selecionar "Install the hardware that I manually select from a list (Advanced)", em seguida clicar em "avançar (Next)".

03. Selecionar "Install the hardware that I manually select from a list (Advanced)", em seguida clicar em "avançar (Next)"

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Selecionar "Network adapters", em seguida clicar em "avançar (Next)".

04. Selecionar "Network adapters", em seguida clicar em "avançar (Next)"

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05. Selecionar Microsoft como fabricante , e Microsoft Loopback Adapter como adaptador , em seguida clicar avançar (Next)".

05. Selecionar Microsoft como fabricante , e Microsoft Loopback Adapter como adaptador , em seguida clicar avançar (Next)

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Selecionar Microsoft como fabricante (manufacturer), e Microsoft Loopback Adapter (Microsoft KM-TEST Loopback Adapter" no Windows 2012) como adaptador , clique Avançar (Next)

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "06. Selecionar avançar (Next) para confirmar a instalação, e então Selecionar Finish para completar a instalação".

06. Seleccionar avançar (Next) para confirmar a instalação, e então Seleccionar Finish para completar a instalação

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

5.2 Adicionar Servidor ao Domínio

Adicionar Servidor ao Domínio

O processo contém, ao todo, 6 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Demanda para adicionar servidor ao domínio", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Servidor adicionado ao domínio".

A área envolvida na execução deste processo é a GEIT. Já o grupo envolvido na execução deste processo é: GEIT - 3 NIVEL.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Clicar com o botão direito em computador e depois em propriedades
--

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.
--

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Clicar em alterar configurações".
--

02. Clicar em alterar configurações
--

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.
--

DETALHAMENTO: Na parte de Computer name, domain, and workgroup settings clique em Change settings.
--

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Clicar em alterar".
--

03. Clicar em alterar

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.
--

DETALHAMENTO: Em Computer Name, clique em Change.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Selecionar domínio, seção "membro de", em Nome do Computador/Alterações de Domínio".

04. Selecionar domínio, seção “membro de”, em Nome do Computador/Alterações de Domínio

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05. Digitar anac.gov.br e clique em OK, para associar este servidor ao domínio da ANAC".

05. Digitar anac.gov.br e clique em OK, para associar este servidor ao domínio da ANAC

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "06. Entrar com um usuário com permissão para adicionar o servidor ao domínio, e reiniciar o servidor para aplicar as alterações. ".

06. Entrar com um usuário com permissão para adicionar o servidor ao domínio, e reiniciar o servidor para aplicar as alterações.

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.


5.3 Configurar Interface de Loopback

Configurar Interface de Loopback

O processo contém, ao todo, 3 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Configuração de roteamento concluída", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Configuração servidor Windows load balance concluída".

A área envolvida na execução deste processo é a GEIT.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Acessar a Placa de Rede Loopback

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Configurar a interface com as informações de endereço VIP fornecido pela equipe de rede".

02. Configurar a interface com as informações de endereço VIP fornecido pela equipe de rede

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Comunicar equipe de rede".

03. Comunicar equipe de rede

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Após a finalização da configuração de interface de loopback, comunicar equipe de rede.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

5.4 Configurar Monitoramento Nagios Banco de Dados Oracle


Configurar Monitoramento Nagios Banco de Dados Oracle

O processo contém, ao todo, 3 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Demanda de configuração de monitoramento Nagios banco de dados Oracle", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Configuração concluída".

A área envolvida na execução deste processo é a GEIT.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possuam a seguinte competência: (1) Identifica itens de TI que mereçam intervenção, utilizando a ferramenta Nagios.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Instalar Nagios Client NCSA e NRPE no servidor a ser monitorado

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Instalar oracle_check_health, plugin do nagios para monitoramento oracle".

02. Instalar oracle_check_health, plugin do nagios para monitoramento oracle

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Localizar o arquivo para finalizar configuração".
--

03. Localizar o arquivo para finalizar configuração
--

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: O arquivo localizado em /usr/local/nagios/etc/nrpe.cfg contém todas as configurações utilizadas no ambiente Oracle de produção da ANAC;

LOG FACILITY

The syslog facility that should be used for logging purposes.

log_facility=daemon

pid_file=/var/run/nrpe.pid

PORT NUMBER

COMPETÊNCIAS:

- Identifica itens de TI que mereçam intervenção, utilizando a ferramenta Nagios.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.


5.5 Configurar Roteamento

Configurar Roteamento

O processo contém, ao todo, 3 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Instalação do Microsoft Looplace concluída", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Configuração de roteamento completada".

A área envolvida na execução deste processo é a GEIT.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Acessar o servies.msc

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02.Localizar o Serviços com nome "Roteamento e Acesso Remoto", e alterar a propriedade de Desativado(Disable) para Automático (Automatic)".

02.Localizar o Serviços com nome "Roteamento e Acesso Remoto", e alterar a propriedade de Desativado(Disable) para Automático (Automatic)

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.
DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Iniciar o Serviço de Roteamento".

03. Iniciar o Serviço de Roteamento
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.
DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.
CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

5.6 Gerenciar Regra de Firewall

Gerenciar Regra de Firewall

O processo contém, ao todo, 2 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Demanda para gerenciamento de regra para firewall", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Regra de firewall solicitada".

A área envolvida na execução deste processo é a GEIT.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Enviar um e-mail com a solicitação

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Enviar um e-mail com a solicitação para a Equipe de Segurança da ANAC (Alexandre Fraga de Almeida, Felipe Moreira Guilhon, Felipe Santos Sarmanho e Pablo da

Rosa Ramos), com cópia para gesi.facilitacao@anac.gov.br, Lider técnico da CentralIT, analistas responsáveis da CentralT e para o solicitante.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02.Utilizar modelo seguindo o padrão segundo a ação desejada (criação, remoção ou alteração)".

02.Utilizar modelo seguindo o padrão segundo a ação desejada (criação, remoção ou alteração)

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

5.7 Inserir Servidor DNS no Windows

Inserir Servidor DNS no Windows

O processo contém, ao todo, 5 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Demanda para inserir servidor DNS no windows", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Servidor DNS inserido".

A área envolvida na execução deste processo é a GEIT.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.

Demanda para
inserir servidor
DNS no windows



01. Acessar o host Windows

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02.Clicar em Iniciar, depois Executar, em seguida digitar ncpa.cpl, e depois clicar em OK".

02. Clicar em Iniciar, depois Executar, em seguida digitar ncpa.cpl, e depois clicar em OK

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03.Clicar duas vezes sobre a interface de rede que será inserido o servidor DNS".

03. Clicar duas vezes sobre a interface de rede que será inserido o servidor DNS

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04.Clicar em Properties, depois Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), depois "Advanced...", e na aba DNS, Add".

04. Clicar em Properties, depois Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), depois "Advanced...", e na aba DNS, Add

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05.Adicionar o IP do servidor DNS e então clicar em Add".

05. Adicionar o IP do servidor DNS e então clicar em Add

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.


5.8 Migrar Máquina Virtual

Migrar Máquina Virtual

O processo contém, ao todo, 4 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Demanda para migrar máquina virtual", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Migração concluída".

A área envolvida na execução deste processo é a GEIT.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Acessar o console do VMM

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Identificar a máquina virtual a ser migrada, clicar com o botão direito sobre ela e selecionar Migrate Virtual Machine".

02. Identificar a máquina virtual a ser migrada, clicar com o botão direito sobre ela e selecionar Migrate Virtual Machine

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Escolher o host físico onde a máquina virtual será migrada e clicar em Next".

03. Escolher o host físico onde a máquina virtual será migrada e clicar em Next

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Confirmar os dados da migração e clicar em Move".

04. Confirmar os dados da migração e clicar em Move

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.


5.9 Migrar VM no Storage

Migrar VM no Storage

O processo contém, ao todo, 5 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Demanda para migrar VM no Storage", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Migração concluída".

A área envolvida na execução deste processo é a GEIT.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Abrir o SCVMM e buscar a vm

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Abra o SCVMM e busque a virtual machine que será movimentada dentro do storage.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Clicar com botão direito em cima da máquina e selecionar Migrate Storage".

02. Clicar com botão direito em cima da máquina e selecionar Migrate Storage

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Clicar em Browse e selecionar o storage de destino".

03. Clicar em Browse e selecionar o storage de destino

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Verificar se a opção correta está selecionada, então clicar em Ok e depois em Next".

04. Verificar se a opção correta está selecionada, então clicar em Ok e depois em Next

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Verificar se a opção "Automatically place all VHDs with the configuration" está selecionada antes de prosseguir.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05. Acompanhar a conclusão da tarefa pela tela de Jobs".

05. Acompanhar a conclusão da tarefa pela tela de Jobs

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.


5.10 Realizar Manutenção Programada de Data Center

Realizar Manutenção programada de Data Center

O processo contém, ao todo, 8 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Periodicamente", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Chamado finalizado".

A área envolvida na execução deste processo é a GEIT.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Verificar os dados referentes à manutenção programada de Data Center

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: O analista deverá verificar os dados referentes à manutenção programada de Data Center

Obs.: Os dados a serem verificados são: Data/horário previsto para manutenção, tempo previsto de manutenção

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02.Agendar o monitoramento".

02.Agendar o monitoramento

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: O analista deverá agendar o monitoramento

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Iniciar o monitoramento".

03. Iniciar o monitoramento

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: O analista deverá iniciar o monitoramento

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "A manutenção foi bem sucedida?" seja "sim, foi bem sucedida", deve-se seguir para a etapa "04.Inserir as informações pertinentes no ticket, em seguida receberá uma notificação de manutenção concluída com sucesso".

Caso a resposta seja "não, não foi bem sucedida", deve-se seguir para a etapa "06.Entrar em contato com os responsáveis e verificar o motivo".

04.Inserir as informações pertinentes no ticket, em seguida receberá uma notificação de manutenção concluída com sucesso

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Se a manutenção for concluída com sucesso, o analista deverá inserir as informações pertinentes no ticket, em seguida receberá uma notificação de manutenção concluída com sucesso.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05.Solicitar validação do chamado".

05.Solicitar validação do chamado

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

06. Entrar em contato com os responsáveis e verificar o motivo

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Caso a manutenção não obtenha sucesso, o analista deverá entrar em contato com os responsáveis e verificar o motivo.

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "O motivo foi um incidente?" seja "não", deve-se seguir para a etapa "04. Inserir as informações pertinentes no ticket, em seguida receberá uma notificação de manutenção concluída com sucesso". Caso a resposta seja "sim", deve-se seguir para a etapa "07. inserir as informações pertinentes no ticket e verificar o plano de Comunicação".

07. inserir as informações pertinentes no ticket e verificar o plano de Comunicação

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Se for um incidente, o analista deverá inserir as informações pertinentes no ticket e verificar o plano de Comunicação.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "08. notificar o preposto /gerenciamento de incidentes da conclusão da manutenção programada".

08. notificar o preposto /gerenciamento de incidentes da conclusão da manutenção programada

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: o analista deverá notificar o preposto /gerenciamento de incidentes da conclusão da manutenção programada.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.


5.11 Solucionar de Incidentes de Espaço em Disco em Servidores

Solucionar de Incidentes de Espaço em Disco em Servidores

O processo contém, ao todo, 5 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Demanda para solução de incidentes de espaço em disco em servidores", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Incidente solucionado".

A área envolvida na execução deste processo é a GEIT.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Efetuar login no servidor que esta alarmando e identificar o(s) serviço(s) que funciona(m) no servidor

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: O analistas deve logar no servidor que esta alarmando e identificar o(s) serviço(s) que funciona(m) no servidor.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Identificar os arquivos que estão usando muito espaço".

02. Identificar os arquivos que estão usando muito espaço

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: O analista deve Identificar os arquivos que estão usando muito espaço usando o WinDirStat em modo Administrator para poder acessar todas as pastas e arquivos. Obs.: Por padrão o WinDirStat é instalado no seguinte caminho C:\Program Files (x86)\WinDirStatPortable

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Identificar a causa raiz do incidente e verificar se tem autorização para solucionar o incidente".

03. Identificar a causa raiz do incidente e verificar se tem autorização para solucionar o incidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Ao identificar a causa raiz do incidente o analista deverá verificar se tem autorização para solucionar o incidente.

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "Tem autorização para solucionar o incidente?" seja "tem autorização", deve-se seguir para a etapa "04. Solucionar o incidente". Caso a resposta seja "não tem autorização", deve-se seguir para a etapa "05. Inserir as informações pertinentes no chamado, informar o responsável da ANAC via e-mail da solução do incidente".

04. Solucionar o incidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Se identificar que tem autorização para solucionar, o analista deverá resolver o incidente.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05. Inserir as informações pertinentes no chamado, informar o responsável da ANAC via e-mail da solução do incidente".

05. Inserir as informações pertinentes no chamado, informar o responsável da ANAC via e-mail da solução do incidente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.



MPR/STI-022-R00

DETALHAMENTO: Inserir as informações pertinentes no chamado, informar o responsável da ANAC via email da solução do incidente. O analista também deverá anexar o e-mail no chamado e alterar os status para Resolvido.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

Em caso de identificação de erros e omissões neste manual pelo executor do processo, a STI deve ser contatada. Cópias eletrônicas deste manual, do fluxo e dos artefatos usados podem ser encontradas em sistema.