



MANUAL DE PROCEDIMENTO

MPR/STI-024-R02

COLABORAÇÃO

06/2017

REVISÕES

Revisão	Aprovação	Aprovado Por	Modificações da Última Versão
R00	25/05/2017	STI	Versão Original
R01	08/06/2017	STI	1) Processo 'Expandir Disco da Database' inserido. 2) Processo 'Executar Script em Console Shell' inserido.
R02	08/06/2017	STI	1) Processo 'Instalar Client Central de Software' modificado.

ÍNDICE

- 1) Disposições Preliminares, pág. 6.
 - 1.1) Introdução, pág. 6.
 - 1.2) Revogação, pág. 6.
 - 1.3) Fundamentação, pág. 6.
 - 1.4) Executores dos Processos, pág. 7.
 - 1.5) Elaboração e Revisão, pág. 7.
 - 1.6) Organização do Documento, pág. 7.
- 2) Definições, pág. 9.
- 3) Artefatos, Competências, Sistemas e Documentos Administrativos, pág. 10.
 - 3.1) Artefatos, pág. 10.
 - 3.2) Competências, pág. 10.
 - 3.3) Sistemas, pág. 11.
 - 3.4) Documentos e Processos Administrativos, pág. 11.
- 4) Procedimentos Referenciados, pág. 12.
- 5) Procedimentos, pág. 13.
 - 5.1) Adicionar Novo Host no Nagios, pág. 13.
 - 5.2) Adicionar ou Clonar Serviço no Monitoramento Nagios, pág. 17.
 - 5.3) Adicionar/remover Remetente em Black List do Anti Spam, pág. 21.
 - 5.4) Configurar DHCP, pág. 24.
 - 5.5) Criar Conta de Rede-Procurador, pág. 28.
 - 5.6) Criar Nova Zona Forward de DNS Interno, pág. 32.
 - 5.7) Remover Usuário de Grupo, pág. 36.
 - 5.8) Ativar e Desativar Conta de Rede Via Console, pág. 40.
 - 5.9) Ativar e Desativar Conta de Rede Via PROMPT, pág. 46.
 - 5.10) Atribuir Permissões em E-Mails Institucionais, pág. 50.
 - 5.11) Atribuir Permissões em Pastas Corporativas Via Console, pág. 56.
 - 5.12) Atribuir Permissões em Pastas Corporativas Via PROMPT, pág. 61.

- 5.13) Iniciar ou Parar Serviço no Windows, pág. 65.
 - 5.14) Instalar Certificado na Nova CA (Autoridade Certificadora), pág. 69.
 - 5.15) Instalar Client Central de Software, pág. 74.
 - 5.16) Executar Script em Console Shell, pág. 78.
 - 5.17) Expandir Disco da Database, pág. 82.
- 6) Disposições Finais, pág. 86.

PARTICIPAÇÃO NA EXECUÇÃO DOS PROCESSOS

ÁREAS ORGANIZACIONAIS

1) Gerência de Infraestrutura Tecnológica

- a) Adicionar Novo Host no Nagios
- b) Adicionar ou Clonar Serviço no Monitoramento Nagios
- c) Adicionar/remover Remetente em Black List do Anti Spam
- d) Ativar e Desativar Conta de Rede Via Console
- e) Ativar e Desativar Conta de Rede Via PROMPT
- f) Atribuir Permissões em Pastas Corporativas Via PROMPT
- g) Configurar DHCP
- h) Criar Conta de Rede-Procurador
- i) Criar Nova Zona Foward de DNS Interno
- j) Iniciar ou Parar Serviço no Windows
- k) Instalar Certificado na Nova CA (Autoridade Certificadora)
- l) Remover Usuário de Grupo

GRUPOS ORGANIZACIONAIS

a) GEIT - 3 NIVEL

- 1) Atribuir Permissões em E-Mails Institucionais
- 2) Atribuir Permissões em Pastas Corporativas Via Console
- 3) Atribuir Permissões em Pastas Corporativas Via PROMPT
- 4) Executar Script em Console Shell
- 5) Expandir Disco da Database
- 6) Instalar Client Central de Software

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1 INTRODUÇÃO

Manual de procedimentos referente aos processos de colaboração no âmbito da STI

O MPR estabelece, no âmbito da Superintendência de Tecnologia da Informação - STI, os seguintes processos de trabalho:

- a) Adicionar Novo Host no Nagios.
- b) Adicionar ou Clonar Serviço no Monitoramento Nagios.
- c) Adicionar/remover Remetente em Black List do Anti Spam.
- d) Configurar DHCP.
- e) Criar Conta de Rede-Procurador.
- f) Criar Nova Zona Forward de DNS Interno.
- g) Remover Usuário de Grupo.
- h) Ativar e Desativar Conta de Rede Via Console.
- i) Ativar e Desativar Conta de Rede Via PROMPT.
- j) Atribuir Permissões em E-Mails Institucionais.
- k) Atribuir Permissões em Pastas Corporativas Via Console.
- l) Atribuir Permissões em Pastas Corporativas Via PROMPT.
- m) Iniciar ou Parar Serviço no Windows.
- n) Instalar Certificado na Nova CA (Autoridade Certificadora).
- o) Instalar Client Central de Software.
- p) Executar Script em Console Shell.
- q) Expandir Disco da Database.

1.2 REVOGAÇÃO

MPR/STI-024-R01, aprovado na data de 08 de junho de 2017.

1.3 FUNDAMENTAÇÃO

Resolução nº 381, de 14 de junho de 2016, art. 31 e alterações posteriores

1.4 EXECUTORES DOS PROCESSOS

Os procedimentos contidos neste documento aplicam-se aos servidores integrantes das seguintes áreas organizacionais:

Área Organizacional	Descrição
Gerência de Infraestrutura Tecnológica - GEIT	A Gerência de Infraestrutura Tecnológica é responsável por estabelecer e formular estratégias e padrões relacionados com a administração dos recursos de tecnologia da informação para a sistematização e disponibilização de informações gerenciais, visando dar suporte ao processo decisório da ANAC e suprir e dar suporte às áreas da Agência na execução e gerenciamento dos projetos de tecnologia da informação necessários ao provimento de infraestrutura de tecnologia da informação das atividades finalísticas e de gestão interna, além de organizar, dirigir, controlar e avaliar os serviços de segurança da informação e inovação tecnológica da Superintendência de Tecnologia da Informação.

Grupo Organizacional	Descrição
GEIT - 3 NIVEL	Empresa terceirizada contratada (Central IT) de 1º nível.

1.5 ELABORAÇÃO E REVISÃO

O processo que resulta na aprovação ou alteração deste MPR é de responsabilidade da Superintendência de Tecnologia da Informação - STI. Em caso de sugestões de revisão, deve-se procurá-la para que sejam iniciadas as providências cabíveis.

Compete ao Superintendente de Tecnologia da Informação aprovar todas as revisões deste MPR.

1.6 ORGANIZAÇÃO DO DOCUMENTO

O capítulo 2 apresenta as principais definições utilizadas no âmbito deste MPR, e deve ser visto integralmente antes da leitura de capítulos posteriores.

O capítulo 3 apresenta as competências, os artefatos e os sistemas envolvidos na execução dos processos deste manual, em ordem relativamente cronológica.

O capítulo 4 apresenta os processos de trabalho referenciados neste MPR. Estes processos são publicados em outros manuais que não este, mas cuja leitura é essencial para o entendimento dos processos publicados neste manual. O capítulo 4 expõe em quais manuais são localizados cada um dos processos de trabalho referenciados.

O capítulo 5 apresenta os processos de trabalho. Para encontrar um processo específico, deve-se procurar sua respectiva página no índice contido no início do documento. Os processos estão ordenados em etapas. Cada etapa é contida em uma tabela, que possui em si todas as informações necessárias para sua realização. São elas, respectivamente:

- a) o título da etapa;
- b) a descrição da forma de execução da etapa;
- c) as competências necessárias para a execução da etapa;
- d) os artefatos necessários para a execução da etapa;
- e) os sistemas necessários para a execução da etapa (incluindo, bases de dados em forma de arquivo, se existente);
- f) os documentos e processos administrativos que precisam ser elaborados durante a execução da etapa;
- g) instruções para as próximas etapas; e
- h) as áreas ou grupos organizacionais responsáveis por executar a etapa.

O capítulo 6 apresenta as disposições finais do documento, que trata das ações a serem realizadas em casos não previstos.

Por último, é importante comunicar que este documento foi gerado automaticamente. São recuperados dados sobre as etapas e sua sequência, as definições, os grupos, as áreas organizacionais, os artefatos, as competências, os sistemas, entre outros, para os processos de trabalho aqui apresentados, de forma que alguma mecanicidade na apresentação das informações pode ser percebida. O documento sempre apresenta as informações mais atualizadas de nomes e siglas de grupos, áreas, artefatos, termos, sistemas e suas definições, conforme informação disponível na base de dados, independente da data de assinatura do documento. Informações sobre etapas, seu detalhamento, a sequência entre etapas, responsáveis pelas etapas, artefatos, competências e sistemas associados a etapas, assim como seus nomes e os nomes de seus processos têm suas definições idênticas à da data de assinatura do documento.

2. DEFINIÇÕES

Este MPR não possui definições.

3. ARTEFATOS, COMPETÊNCIAS, SISTEMAS E DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

Abaixo se encontram as listas dos artefatos, competências, sistemas e documentos administrativos que o executor necessita consultar, preencher, analisar ou elaborar para executar os processos deste MPR. As etapas descritas no capítulo seguinte indicam onde usar cada um deles.

As competências devem ser adquiridas por meio de capacitação ou outros instrumentos e os artefatos se encontram no módulo "Artefatos" do sistema GFT - Gerenciador de Fluxos de Trabalho.

3.1 ARTEFATOS

Não há artefatos descritos para a realização deste MPR.

3.2 COMPETÊNCIAS

Para que os processos de trabalho contidos neste MPR possam ser realizados com qualidade e efetividade, é importante que as pessoas que venham a executá-los possuam um determinado conjunto de competências. No capítulo 5, as competências específicas que o executor de cada etapa de cada processo de trabalho deve possuir são apresentadas. A seguir, encontra-se uma lista geral das competências contidas em todos os processos de trabalho deste MPR e a indicação de qual área ou grupo organizacional as necessitam:

Competência	Áreas e Grupos
Configura a rede, utilizando um conjunto de normas e protocolos, que especificam como enviar informações e arquivos.	GEIT
Executa demanda de solução de TI, de forma correta e tempestiva, atendendo às necessidades da área gestora e às diretrizes de desenvolvimento e manutenção de sistema dentro do prazo estabelecido.	GEIT, GEIT - 3 NIVEL
Executa serviço técnico de TI, de forma precisa, conforme o planejamento de instalação/implantação de solução de TI e as recomendações do fabricante dos produtos de TI envolvidos.	GEIT
Identifica itens de TI que mereçam intervenção, utilizando a ferramenta Nagios.	GEIT

Soluciona chamados de TI aplicando conhecimento técnico da área e utilizando procedimentos operacionais que traduzem como o trabalho deve ser executado.	GEIT, GEIT - 3 NIVEL
--	----------------------

3.3 SISTEMAS

Não há sistemas relacionados para a realização deste MPR.

3.4 DOCUMENTOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS ELABORADOS NESTE MANUAL

Não há documentos ou processos administrativos a serem elaborados neste MPR.

4. PROCEDIMENTOS REFERENCIADOS

Procedimentos referenciados são processos de trabalho publicados em outro MPR que têm relação com os processos de trabalho publicados por este manual. Este MPR não possui nenhum processo de trabalho referenciado.

5. PROCEDIMENTOS

Este capítulo apresenta todos os processos de trabalho deste MPR. Para encontrar um processo específico, utilize o índice nas páginas iniciais deste documento. Ao final de cada etapa encontram-se descritas as orientações necessárias à continuidade da execução do processo. O presente MPR também está disponível de forma mais conveniente em versão eletrônica, onde pode(m) ser obtido(s) o(s) artefato(s) e outras informações sobre o processo.

5.1 Adicionar Novo Host no Nagios


Adicionar Novo Host no Nagios

O processo contém, ao todo, 8 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Abertura de chamado para adicionar nov host", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Chamado encerrado.

A área envolvida na execução deste processo é a GEIT.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possuam a seguinte competência: (1) Identifica itens de TI que mereçam intervenção, utilizando a ferramenta Nagios.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Acessar o endereço http://nagios/nconf entrar como administrador

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Acessar o endereço http://nagios/nconf entrar com usuário nagiosadmin e a senha (Consultar administrador do Nagios) clicar em Login

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02.Clicar em Show, e em Searchfilter colocar o nome de um Host".

02. Clicar em Show, e em Searchfilter colocar o nome de um Host

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Em Hosts clique em Show, e em Searchfilter colocar o nome de um Host já existente que seja o mesmo S.O. do Host a ser adicionado (Windows/Linux).

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03.Marcas o Checkbox e clicar em Clone".

03. Marcar o Checkbox e clicar em Clone

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Após encontrar o host a ser clonado, em select marque o Checkbox e clique em Clone

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04.Colocar o nome do novo Host, o nome do serviço\ sistema do servidor e o IP do novo host e então clicar em Submit".

04. Colocar o nome do novo Host, o nome do serviço\ sistema do servidor e o IP do novo host e então clicar em Submit

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Em New hostname coloque o nome do novo Host, em new alias coloque o nome do serviço\ sistema do servidor e New IP-address coloque o IP do novo host e clique em Submit

COMPETÊNCIAS:

- Identifica itens de TI que mereçam intervenção, utilizando a ferramenta Nagios.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05.Clicar no nome do Host".

05. Clicar no nome do Host

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Em Click for details clique no nome do Host.

Caso queira editar algum parâmetro/serviço do host clique na imagem do lápis ou da engrenagem.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "06.Clicar em Generate Nagios config".

06.Clicar em Generate Nagios config

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Para salvar as alterações clique em Generate Nagios config

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "07.Executar configuração e clicar em Deploy".

07.Executar configuração e clicar em Deploy

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "08.Clicar em Logout e encerrar o procedimento".

08.Clicar em Logout e encerrar o procedimento

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Tela de finalização, clique em Logout e encerre o procedimento

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

5.2 Adicionar ou Clonar Serviço no Monitoramento Nagios


Adicionar ou Clonar Serviço no Monitoramento Nagios

O processo contém, ao todo, 10 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Abertura de chamado", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Chamado encerrado".

A área envolvida na execução deste processo é a GEIT.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possuam a seguinte competência: (1) Identifica itens de TI que mereçam intervenção, utilizando a ferramenta Nagios.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Acessar o endereço <http://nagios/nconf> entrar como administrador

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Acessar o endereço <http://nagios/nconf> entrar com usuário nagiosadmin e a senha (Consultar o administrador do Nagios) clicar em Login

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02.Clicar em Show, e colocar o nome de um Host".

02. Clicar em Show, e colocar o nome de um Host

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Em Hosts clique em Show, e em Searchfilter coloque o nome de um Host já existente e que tenha o serviço a ser clonado

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03.Clicar na imagem de engrenagem".

03. Clicar na imagem de engrenagem

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Após encontrar o host que tenha o serviço a ser clonado, clique na imagem de engrenagem

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04.Clicar na imagem com função de clone".

04. Clicar na imagem com função de clone

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: No serviço a ser clonado clique na imagem com função de clone

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05.Clicar na imagem do lápis para editar o mesmo".

05. Clicar na imagem do lápis para editar o mesmo

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Foi criado o novo serviço com o mesmo nome, tendo _clone no final , clique na imagem do lápis para editar o mesmo

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "06.Alterar o nome do novo serviço".

06. Alterar o nome do novo serviço

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Em service name altere o nome do novo serviço

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "07.Alterar os parâmetros/argumentos de check, selecionar um servicegroup (se necessário) e clicar em Submit".

07. Alterar os parâmetros/argumentos de check, selecionar um servicegroup (se necessário) e clicar em Submit

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Altere os parâmetros/argumentos de check para o novo serviço, selecione um servicegroup (se necessário) e clique em Submit

COMPETÊNCIAS:

- Identifica itens de TI que mereçam intervenção, utilizando a ferramenta Nagios.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "08. Clicar em Generate Nagios config, para salvar".

08. Clicar em Generate Nagios config, para salvar

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Para salvar as alterações clique em Generate Nagios config

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "09. Executar configuração e clicar em Deploy".

09. Executar configuração e clicar em Deploy

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "10. Clicar em Logout e encerrar o procedimento".

10. Clicar em Logout e encerrar o procedimento

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Tela de finalização, clique em Logout e encerre o procedimento

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

5.3 Adicionar/remover Remetente em Black List do Anti Spam


Adicionar/Remover Remetente em Black List do Anti Spam

O processo contém, ao todo, 4 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Abertura de chamado para adicionar ou remover domínio ou remetente", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Chamado encerrado".

A área envolvida na execução deste processo é a GEIT.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possuam a seguinte competência: (1) Executa serviço técnico de TI, de forma precisa, conforme o planejamento de instalação/implantação de solução de TI e as recomendações do fabricante dos produtos de TI envolvidos.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.

**01. Efetuar login em servidor com função Edge Server**

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Para executar a tarefa é necessário estar logado em um servidor com função Edge Server:.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Entrar no console do Exchange e procurar pela guia Edge Transport".

02. Entrar no console do Exchange e procurar pela guia Edge Transport

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Entre no console do Exchange e procure pela guia Edge Transport Na tela que irá aparecer procure pela guia Anti Spam e por Sender Filtering

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03.Procurar por Blocked Senders. dentro do menu Sender Filtering".

03.Procurar por Blocked Senders. dentro do menu Sender Filtering

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Procurar por Blocked Senders. dentro do menu Sender Filtering
Aqui existem 3 opções:

- * No botão Add é possível adicionar remetentes ou domínios ao filtro anti spam
- * No botão Edit é possível alterar as entradas existentes
- * No X é possível excluir as entradas existentes

COMPETÊNCIAS:

- Executa serviço técnico de TI, de forma precisa, conforme o planejamento de instalação/implantação de solução de TI e as recomendações do fabricante dos produtos de TI envolvidos.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04.Responder chamado com texto padrão de encerramento".

04.Responder chamado com texto padrão de encerramento

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: 1)Prezado Senhor(a),
O remetente XXX foi incluído aos remetentes bloqueados.
2)Prezado Senhor(a),
O domínio XXX foi incluído aos remetentes bloqueados.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

5.4 Configurar DHCP


Configurar DHCP

O processo contém, ao todo, 6 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Abertura de chamado para configurar DHCP", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Chamado encerrado".

A área envolvida na execução deste processo é a GEIT.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possuam a seguinte competência: (1) Configura a rede, utilizando um conjunto de normas e protocolos, que especificam como enviar informações e arquivos.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01.Fazer login em um servidor com a função DHCP

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Para realizar o procedimento é necessário estar logado em um servidor com função DHCP instalado.:

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02.Procurar pelo servidor desejado na tela do DHCP".

02.Procurar pelo servidor desejado na tela do DHCP

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: O menu da função DHCP está na guia Administrative Tools

* Na tela do DHCP, procure pelo servidor desejado. Se o servidor não estiver listado é possível adicionar o servidor clicando com o botão direito do mouse e selecionando a opção "Add Server..."

COMPETÊNCIAS:

- Configura a rede, utilizando um conjunto de normas e protocolos, que especificam como enviar informações e arquivos.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03.Expandir o servidor e selecionar o protocolo IPv4".

03.Expandir o servidor e selecionar o protocolo IPv4

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Expanda o servidor e selecione o protocolo IPv4. Clique com o botão direito e selecione a opção "New Scope..."

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04.Configurar o escopo".

04.Configurar o escopo

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Será aberto um assistente para a configuração do escopo. Serão solicitados:

- * Nome e Descrição do escopo
- * Range de distribuição e máscara de rede
- * Range de exclusão. O range de exclusão serve para reservar os Ips que não serão distribuídos pelo DHCP
- * Duração do lease. O lease é o tempo que o endereço estará atribuído ao dispositivo. Quando o período expira o IP é renovado. O valor padrão de lease utilizado é de 7 dias.
- * Será solicitada a inclusão das opções ao escopo como gateway, DNS server, Domain Name, etc. As opções podem ser adicionadas posteriormente se necessário.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05.Ativar o escopo".

05.Ativar o escopo

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.
DETALHAMENTO: Concluindo o assistente é necessário ativar o escopo para que o processo de distribuição dos endereços inicie.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "06.Responder chamado para encerramento com texto padrão".

06.Responder chamado para encerramento com texto padrão
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.
DETALHAMENTO: Prezado Senhor(a), O range de IP XXX foi configurado no servidor XXX. A faixa de endereços de xxx a xxx foi excluído da faixa de distribuição do servidor.
CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.


5.5 Criar Conta de Rede-Procurador

Criar Conta de Rede-Procurador

O processo contém, ao todo, 6 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Abertura de chamado", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Conta de rede criada".

A área envolvida na execução deste processo é a GEIT.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Abrir o servidor de AD SVDDF1003

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Abrir o servidor de AD SVDDF1003 ou outro servidor que tenha o AD

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Clicar em Start > Administrative Tolls > Active Directory User and Computer".

02. Clicar em Start > Administrative Tolls > Active Directory User and Computer

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Expandir anac.gov.br > parceiros > Procuradores".

03. Expandir anac.gov.br > parceiros > Procuradores

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Clicar no espaço vazio como botão direito do mouse em New > User".

04. Clicar no espaço vazio como botão direito do mouse em New > User

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05. Preencher os dados do usuário e clique em Next".

05. Preencher os dados do usuário e clique em Next

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "06. Informar a senha padrão, para alterar no próximo logon e clicar em Next".

06. Informar a senha padrão, para alterar no próximo logon e clicar em Next

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Informe a senha padrão da Anac Mudar@123 marque a opção: User must change password at next logon, para alterar no próximo logon e clique em Next >.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.



MPR/STI-024-R02


5.6 Criar Nova Zona Forward de DNS Interno

Criar Nova Zona Forward de DNS Interno

O processo contém, ao todo, 9 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Demanda para criar nova zona forward", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Procedimento encerrado".

A área envolvida na execução deste processo é a GEIT.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01.Acessar o servidor AD principal da Anac, logar com uma conta com privilégios administrativos

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Acessar o servidor AD principal da Anac, logar com uma conta com privilégios administrativos (Domain admin).

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02.Ir na página de Apps do servidor, clicar com o botão direito e em Run as administrator".

02.Ir na página de Apps do servidor, clicar com o botão direito e em Run as administrator

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Ir na página de Apps do servidor procurar pelo DNS, clicar com o botão direito e ir em Run as administrator

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03.Expandir – DNS – Nome do Servidor – Forward Lookup Zones, clicar com o botão direito e em New Zone".

03.Expandir – DNS – Nome do Servidor – Forward Lookup Zones, clicar com o botão direito e em New Zone

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Expandir - DNS - Nome do Servidor - Forward Lookup Zones, clicar com o botão direito e ir em New Zone

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04.Clicar em Next".

04.Clicar em Next

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05.Selecionar Primary zone e Store the zone in Active Directory e clicar em Next".

05.Selecionar Primary zone e Store the zone in Active Directory e clicar em Next

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Deixe selecionado: Primary zone e Store the zone in Active Directory e clicar em Next

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "06.Selecionar To all DNS servers running on domain controllers in this domain: anac.gov.br clicar em Next".

06. Selecionar To all DNS servers running on domain controllers in this domain: anac.gov.br clicar em Next

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "07. Digitar o nome da nova zona de DNS e clicar em Next".

07. Digitar o nome da nova zona de DNS e clicar em Next

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Digite o nome da nova zona de DNS a ser criada, no caso foi anacapps.gov.br, clique em Next

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "08. Selecionar a opção de acordo com o funcionamento da nova zona, e clicar em Next".

08. Selecionar a opção de acordo com o funcionamento da nova zona, e clicar em Next

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "09. Clicar em Finish e encerrar o procedimento".

09. Clicar em Finish e encerrar o procedimento

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

5.7 Remover Usuário de Grupo

Remover Usuário de Grupo

O processo contém, ao todo, 7 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Abertura de chamado para remover usuário", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Chamado encerrado".

A área envolvida na execução deste processo é a GEIT.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.

Abertura
de chamado
para remover
usuário



Chamado encerrado

01. Abrir o console do Usuários e Computadores do Active Directory

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: O analista deve abrir o console do Usuários e Computadores do Active Directory em seguida deverá expandir o domínio anac.gov.br

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Clicar sobre o botão Localizar Objetos".

02. Clicar sobre o botão Localizar Objetos

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Clique sobre o botão Localizar objetos dos Serviços de Domínio do Active Directory "Find" .

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Clicar em "FIND NOW"".

03. Clicar em "FIND NOW"

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Será exibida a janela de busca de usuários, e Grupos, digite o nome do GRUPO no campo "Name": em seguida o analista deverá clicar em "FIND NOW"

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Clicar com o botão direito sobre o GRUPO e em seguida em Propriedades".

04. Clicar com o botão direito sobre o GRUPO e em seguida em Propriedades

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Ainda na caixa de busca, clique com o botão direito sobre o GRUPO que aparece no resultado da pesquisa e em seguida em Propriedades.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05. Selecionar o usuário desejado , e clicar no botão "REMOVE"".

05. Selecionar o usuário desejado , e clicar no botão "REMOVE"

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Na Aba "Members", e listado todos os membros do grupo, selecione o usuário que deseja remover, e clica no botão "REMOVE".

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "06. Clicar em "APPLY" e em "OK"".

06. Clicar em "APPLY" e em "OK"

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "07. Responder com texto padrão para encerrar chamado".

07. Responder com texto padrão para encerrar chamado

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Conforme solicitado foi feita a remoção das permissões do Sr (xxxx), do grupo (xxxx).

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

5.8 Ativar e Desativar Conta de Rede Via Console

Ativar e Desativar Conta de Rede Via Console


O processo contém, ao todo, 18 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Demanda de ativação e desativação de conta de rede", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança algum de seus eventos de fim. Os eventos de fim descritos para esse processo são:

- a) Chamado encerrado.
- b) Chamado encerrado.

A área envolvida na execução deste processo é a GEIT.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possuam a seguinte competência: (1) Executa serviço técnico de TI, de forma precisa, conforme o planejamento de instalação/implantação de solução de TI e as recomendações do fabricante dos produtos de TI envolvidos.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Conectar em um dos servidores de AD (spdrj1201)

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Abrir a Console Active Directory Users and Computers".

02. Abrir a Console Active Directory Users and Computers

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Clicar com o botão direito no domínio anac.gov.br e clicar em FIND".

03. Clicar com o botão direito no domínio anac.gov.br e clicar em FIND

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Logo após a console aberta, clicar com o botão direito no domínio anac.gov.br e clicar em FIND.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Colocar o nome ao qual será feita a pesquisa para ativação da conta, e clicar em FIND NOW".

04. Colocar o nome ao qual será feita a pesquisa para ativação da conta, e clicar em FIND NOW

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

COMPETÊNCIAS:

- Executa serviço técnico de TI, de forma precisa, conforme o planejamento de instalação/implantação de solução de TI e as recomendações do fabricante dos produtos de TI envolvidos.

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "O servidor foi encontrado?" seja "sim, foi encontrado", deve-se seguir para a etapa "06. Clicar com o botão direito do mouse sobre o nome, e clicar em ENABLE ACCOUNT". Caso a resposta seja "não, não foi encontrado", deve-se seguir para a etapa "05. Verificar junto ao solicitante, se o nome do mesmo está correto".

05. Verificar junto ao solicitante, se o nome do mesmo está correto

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Caso não seja encontrado o nome do servidor, será necessário a verificação junto ao solicitante, se o nome do mesmo está correto.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "09. Selecionar na árvore de console a opção Recipient Configuration e depois no painel de Ações a opção Find".

06. Clicar com o botão direito do mouse sobre o nome, e clicar em ENABLE ACCOUNT

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Se o nome foi encontrado, clicar com o botão direito do mouse sobre o nome, e clicar em ENABLE ACCOUNT (A conta foi ativada).

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "É necessário movimentação para OU correta?" seja "É necessário movimentação", deve-se seguir para a etapa "07.Movimentar a conta para a OU correta". Caso a resposta seja "É necessário selecionar a OU correta", deve-se seguir para a etapa "08. Selecionar a OU correspondente à localização do usuário e clicar em OK, em seguida encerrar a console do Usuários e Computadores do Active Directory".

07.Movimentar a conta para a OU correta

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: E necessário a movimentação da conta para a OU correta, clicar novamente com o botão direito sobre o nome e depois clicar em MOVE

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "09. Selecionar na árvore de console a opção Recipient Configuration e depois no painel de Ações a opção Find".

08. Selecionar a OU correspondente à localização do usuário e clicar em OK, em seguida encerrar a console do Usuários e Computadores do Active Directory

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: E necessário selecionar a OU correspondente à localização do usuário e clicar em OK para retirar a conta do usuário da OU de contas desativadas e movimentar para a OU correta. Em seguida encerrar a console do Usuários e Computadores do Active Directory.

Obs.: Neste momento a conta do usuário está novamente ativa e apta a efetuar login na rede ANAC com a última senha utilizada. Será necessário agora restabelecer a conta do usuário no ambiente do Exchange e do Lync Server. Para executar a tarefa no ambiente Exchange, efetue login em um dos servidores deste serviço e abra a Console de Gerenciamento do Exchange (EMC).

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "09. Selecionar na árvore de console a opção Recipient Configuration e depois no painel de Ações a opção Find".

09. Selecionar na árvore de console a opção Recipient Configuration e depois no painel de Ações a opção Find

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "10. Digitar o nome ou login do usuário em Search e em seguida clicar em Find Now".

10. Digitar o nome ou login do usuário em Search e em seguida clicar em Find Now

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Na janela Find digitar o nome ou login do usuário em Search e em seguida clicar em Find Now

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "11. Localizar o usuário, clicar sobre o nome com o botão direito do mouse e selecionar Properties".

11. Localizar o usuário, clicar sobre o nome com o botão direito do mouse e selecionar Properties

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Localizar o usuário, clicar sobre o nome com o botão direito do mouse e selecionar Properties para abrir as propriedades da conta.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "12. Desmarcar a opção Hide from Exchange address lists e em seguida clicar em OK".

12. Desmarcar a opção Hide from Exchange address lists e em seguida clicar em OK

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Desmarcar a opção Hide from Exchange address lists e em seguida clicar em OK para fechar as propriedades da conta do usuário

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "13. Encerrar a sessão no servidor".

13. Encerrar a sessão no servidor

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "14. Abrir a console de gerenciamento do Lync Server no browser".

14. Abrir a console de gerenciamento do Lync Server no browser

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Neste momento a conta de e-mail do usuário foi ativada e restou a ativação da conta do Lync Server. Para isso, abra a console de gerenciamento do Lync Server no browser;

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "15. Clicar em Users. Em seguida manter selecionado a opção Search e digitar o nome do usuário. Depois clicar em Find".

15. Clicar em Users. Em seguida manter selecionado a opção Search e digitar o nome do usuário. Depois clicar em Find

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "16.Verificar se o campo Enabled está com a opção habilitado".

16.Verificar se o campo Enabled está com a opção habilitado

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "A opção está habilitada?" seja "não", deve-se seguir para a etapa "17.Clicar normalmente sobre a conta do usuário e selecionar em Action a opção Re-enable for Lync Server". Caso a resposta seja "sim", esta etapa finaliza o procedimento.

17.Clicar normalmente sobre a conta do usuário e selecionar em Action a opção Re-enable for Lync Server

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "18.Encerrar a sessão da console de gerenciamento do Lync e encerrar o chamado indicando a correta ativação da conta do usuário".

18.Encerrar a sessão da console de gerenciamento do Lync e encerrar o chamado indicando a correta ativação da conta do usuário

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

5.9 Ativar e Desativar Conta de Rede Via PROMPT


Ativar e Desativar Conta de Rede Via PROMPT

O processo contém, ao todo, 6 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Abertura de chamado de atendimento via PROMPT", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Chamado encerrado".

A área envolvida na execução deste processo é a GEIT.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possua(m) as seguintes competências: (1) Configura a rede, utilizando um conjunto de normas e protocolos, que especificam como enviar informações e arquivos; (2) Executa serviço técnico de TI, de forma precisa, conforme o planejamento de instalação/implantação de solução de TI e as recomendações do fabricante dos produtos de TI envolvidos; (3) Soluciona chamados de TI aplicando conhecimento técnico da área e utilizando procedimentos operacionais que traduzem como o trabalho deve ser executado.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Executar o código

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Executar os seguintes comandos:
Set-ADUser -Identity login do usuário -Enabled \$True

Get-ADUser login do usuário | Move-ADObject -TargetPath <OU de destino - DistinguishedName>

COMPETÊNCIAS:

- Executa serviço técnico de TI, de forma precisa, conforme o planejamento de instalação/implantação de solução de TI e as recomendações do fabricante dos produtos de TI envolvidos.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02.Efetuar login em um dos servidores Exchange do ambiente".

02.Efetuar login em um dos servidores Exchange do ambiente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Após Executar os passos anteriores, efetue login em um dos servidores Exchange do ambiente.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Abrir uma instância do Exchange Management Shell e executar o código".

03. Abrir uma instância do Exchange Management Shell e executar o código

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Abrir uma instância do Exchange Management Shell e executar o seguinte comando:

Set-Mailbox -Identity login do usuário - HiddenFromAddressListsEnabled:\$False

COMPETÊNCIAS:

- Soluciona chamados de TI aplicando conhecimento técnico da área e utilizando procedimentos operacionais que traduzem como o trabalho deve ser executado.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04.Efetuar login em um dos servidores Lync e abrir uma instância do Lync Server Management Shell. Em seguida executar o código".

04.Efetuar login em um dos servidores Lync e abrir uma instância do Lync Server Management Shell. Em seguida executar o código

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Efetuar login em um dos servidores Lync e abrir uma instância do Lync Server Management Shell. Em seguida executar o seguinte comando:

Set-CsUser -Identity login do usuário -Enabled \$True
COMPETÊNCIAS: - Configura a rede, utilizando um conjunto de normas e protocolos, que especificam como enviar informações e arquivos.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05.Responder chamado com texto padrão".

05.Responder chamado com texto padrão
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.
DETALHAMENTO: Responder o chamado com o texto: Prezado Sr, Informamos que a conta XXX foi reativada conforme solicitado
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "06.Vincular o chamado ao conhecimento".

06.Vincular o chamado ao conhecimento
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.
DETALHAMENTO: Vincular o chamado ao conhecimento correspondente da base de conhecimento
CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

5.10 Atribuir Permissões em E-Mails Institucionais


Atribuir Permissões em E-mails Institucionais

O processo contém, ao todo, 13 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Abertura de chamado", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Chamado encerrado".

O grupo envolvido na execução deste processo é: GEIT - 3 NIVEL.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possuam a seguinte competência: (1) Soluciona chamados de TI aplicando conhecimento técnico da área e utilizando procedimentos operacionais que traduzem como o trabalho deve ser executado.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Abrir o console do Usuários e Computadores do Active Directory, em seguida expandir o domínio anac.gov.br

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: O analista deve abrir o console do Usuários e Computadores do Active Directory em seguida deverá expandir o domínio anac.gov.br.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Clicar sobre o botão Localizar objetos dos Serviços de Domínio do Active Directory Find".

02. Clicar sobre o botão Localizar objetos dos Serviços de Domínio do Active Directory Find

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Clicar sobre o botão Localizar objetos dos Serviços de Domínio do Active Directory Find.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Digitar o login do usuário no campo Nome. Em seguida clicar em Localizar Agora".

03. Digitar o login do usuário no campo Nome. Em seguida clicar em Localizar Agora

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Será exibida a janela Localizar Usuários, Contatos e Grupos, digite o login do usuário no campo Nome:. Em seguida o analista deverá clicar em Localizar Agora.

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "O nome do usuário aparece no campo Resultado de Pesquisa?" seja "não aparece", deve-se seguir para a etapa "07. Entrar em contato com a equipe de Gestão de Incidentes ou com o Service Desk e solicitar informações a respeito do problema". Caso a resposta seja "aparece", deve-se seguir para a etapa "04. Clicar com o botão direito sobre o nome do usuário que aparece, em seguida em Propriedades".

04. Clicar com o botão direito sobre o nome do usuário que aparece, em seguida em Propriedades

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Ainda na caixa Localizar Usuários, Contatos e Grupos, clique com o botão direito sobre o nome do usuário que aparece no resultado da pesquisa e em seguida em Propriedades

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05. Clicar na aba "Membro de". Em seguida clicar em "Adicionar", e digitar o(s) nome(s) do(s) grupo(s)".

05. Clicar na aba "Membro de". Em seguida clicar em "Adicionar", e digitar o(s) nome(s) do(s) grupo(s)

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.
DETALHAMENTO: Na janela de Propriedades da conta do usuário, clique na aba "Membro de". Em seguida clique em "Adicionar", e digite o(s) nome(s) do(s) grupo(s) no campo Digite os nomes de objeto a serem selecionados. DL.Mbx.RO.<email> : Permissão de ler email na mailbox corporativa. *devido a limitações das concessões de permissões do Exchange 2007, esse grupo corresponde à permissão "FullAccess", logo será modificado apenas para leitura DL.Mbx.SA.<email> : Permissão de enviar email pela mailbox
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "06.Clicar em Verificar nomes para validar o nome dos grupos".

06.Clicar em Verificar nomes para validar o nome dos grupos
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.
DETALHAMENTO: Em seguida clique em Verificar nomes para validar o nome dos grupos.
CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "O nome do grupo foi validado?" seja "sim", deve-se seguir para a etapa "11.Clicar em OK para fechar a janela Selecionar Grupos e depois em Aplicar para efetivar a inclusão do usuário. Clicar em OK para fechar a janela". Caso a resposta seja "não", deve-se seguir para a etapa "09.Entrar em contato com a equipe de Gestão de Incidentes ou com o Service Desk e solicitar informações a respeito do problema".

07. Entrar em contato com a equipe de Gestão de Incidentes ou com o Service Desk e solicitar informações a respeito do problema
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.
DETALHAMENTO: Caso o nome do usuário não apareça no campo Resultado de Pesquisa, entrar em contato com a equipe de Gestão de Incidentes ou com o Service Desk via telefone, email ou Lync e solicitar informações a respeito do(s) problema(s) detectado(s) para continuar o atendimento.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "08.Solucionar o problema detectado".

08.Solucionar o problema detectado
RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.
DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.
COMPETÊNCIAS: - Soluciona chamados de TI aplicando conhecimento técnico da área e utilizando procedimentos operacionais que traduzem como o trabalho deve ser executado.
CONTINUIDADE: deve-se seguir para as etapas: "03.Digitar o login do usuário no campo Nome. Em seguida clicar em Localizar Agora".

09. Entrar em contato com a equipe de Gestão de Incidentes ou com o Service Desk e solicitar informações a respeito do problema

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Se o nome da mailbox não for validado, entrar em contato com a equipe de Gestão de Incidentes ou com o Service Desk via telefone, email ou Lync e solicitar informações a respeito do(s) problema(s) detectado(s) para continuar o atendimento. Caso necessário, solicite que um chamado seja encaminhado a equipe de colaboração da ANAC para providências.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "10. Solucionar o problema detectado".

10. Solucionar o problema detectado

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para as etapas: "06. Clicar em Verificar nomes para validar o nome dos grupos".

11. Clicar em OK para fechar a janela Selecionar Grupos e depois em Aplicar para efetivar a inclusão do usuário. Clicar em OK para fechar a janela

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Se o(s) nome(s) do(s) grupo(s) for(em) validado(s), clique em OK para fechar a janela Selecionar Grupos e depois em Aplicar para efetivar a inclusão do usuário como membro dos grupos necessários para acessar a caixa postal corporativa. Clicar em OK para fechar a janela.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "12. Responder o chamado com o texto padrão".

12. Responder o chamado com o texto padrão

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Responder o chamado com o texto:

Prezado Sr,

Informamos que foi concedido o acesso ao email institucional XXX ao usuário XXX conforme solicitado.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "13. Vincular o chamado ao conhecimento".

13. Vincular o chamado ao conhecimento

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Vincular o chamado ao conhecimento correspondente da base de conhecimento e encerrar o chamado

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.



MPR/STI-024-R02


5.11 Atribuir Permissões em Pastas Corporativas Via Console

Atribuir Permissões em Pastas Corporativas Via Console

O processo contém, ao todo, 10 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Abertura para atendimento via console", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Chamado encerrado".

O grupo envolvido na execução deste processo é: GEIT - 3 NIVEL.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Verificar se todos os dados necessários para o atendimento

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: O analista deve verificar se todos os dados necessários para o atendimento estão devidamente descritos no chamado

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Efetuar Login no servidor de arquivos e localizar a pasta ou arquivo referenciado".

02. Efetuar Login no servidor de arquivos e localizar a pasta ou arquivo referenciado

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Se estiver tudo correto o analista deve efetuar Login no servidor de arquivos e localizar a pasta ou arquivo referenciado.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Clicar sobre a Pasta ou Arquivo com o botão direito do mouse e em seguida selecionar Properties".

03. Clicar sobre a Pasta ou Arquivo com o botão direito do mouse e em seguida selecionar Properties

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Caso seja localizado normalmente, clique sobre a Pasta ou Arquivo com o botão direito do mouse e em seguida selecione Properties.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Acessar a aba Security e depois em Edit".

04. Acessar a aba Security e depois em Edit

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Na janela Propriedades da pasta ou arquivo selecionado, acesse a aba Security e depois em Edit.

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "O usuário está listado?" seja "sim, está listado", deve-se seguir para a etapa "07. Digitar o login do usuário na caixa Enter the object names to select e clicar em Check Names". Caso a resposta seja "não, não está listado", deve-se seguir para a etapa "06. Clicar em adicionar".

06. Clicar em adicionar

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Se o usuário Não estiver na listado clique em Add.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "07. Digitar o login do usuário na caixa Enter the object names to select e clicar em Check Names".

07. Digitar o login do usuário na caixa Enter the object names to select e clicar em Check Names

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Digite o login do usuário na caixa Enter the object names to select e clique em Check Names.

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "O nome do usuário está correto?" seja "sim, está correto", deve-se seguir para a etapa "09. Selecionar o usuário e aplicar as Permissões e em seguida clicar em Apply e em OK para efetivar as permissões". Caso a resposta seja "não, está incorreto", deve-se seguir para a etapa "08. Verificar novamente o nome digitado e corrigir".

08. Verificar novamente o nome digitado e corrigir

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Se o nome do usuário estiver Incorreto, será exibida a janela Name Not Found.

Verifique novamente o nome digitado, caso esteja errado corrija-o e clique em OK.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "09. Selecionar o usuário e aplicar as Permissões e em seguida clicar em Apply e em OK para efetivar as permissões".

09. Selecionar o usuário e aplicar as Permissões e em seguida clicar em Apply e em OK para efetivar as permissões

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Caso positivo será validado o nome do usuário no AD, que aparecerá e depois clique em OK.

Na janela de Propriedades, selecione o usuário e aplique as Permissões solicitadas na caixa Permissions for user e em seguida clique em Apply e em OK para efetivar as permissões.

Obs.: Em alguns casos podem ser exibidas mensagens de problemas de permissões, clique em continuar para finalizar a operação.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "10. Responder o chamado com o texto padrão".

10. Responder o chamado com o texto padrão

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Responder o chamado com o texto:

Prezado Sr,

Conforme solicitado, foi concedido permissão de 'Leitura e Escrita' à pasta XXXXX para usuária XXXXX.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "11. Vincular o chamado ao conhecimento e".

11. Vincular o chamado ao conhecimento e

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Vincular o chamado ao conhecimento correspondente da base de conhecimento e encerrar o chamado
--

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

5.12 Atribuir Permissões em Pastas Corporativas Via PROMPT

Atribuir Permissões em Pastas Corporativas Via PROMPT


O processo contém, ao todo, 8 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Abertura de chamado via PROMPT", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança algum de seus eventos de fim. Os eventos de fim descritos para esse processo são:

- a) Chamado encerrado.
- b) Chamado Suspenso.
- c) Chamado interrompido.

A área envolvida na execução deste processo é a GEIT. Já o grupo envolvido na execução deste processo é: GEIT - 3 NIVEL.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possua(m) as seguintes competências: (1) Executa demanda de solução de TI, de forma correta e tempestiva, atendendo às necessidades da área gestora e às diretrizes de desenvolvimento e manutenção de sistema dentro do prazo estabelecido; (2) Soluciona chamados de TI aplicando conhecimento técnico da área e utilizando procedimentos operacionais que traduzem como o trabalho deve ser executado.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Verificar se todos os dados necessários para o atendimento e efetuar Login no servidor de arquivos

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: O analista deve verificar se todos os dados necessários para o atendimento estão devidamente descritos no chamado.

Se estiver tudo correto o analista deve efetuar Login no servidor de arquivos

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Abrir um PROMPT de comando e utilizar o comando Icacls.exe".

02. Abrir um PROMPT de comando e utilizar o comando Icacls.exe

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Abrir um PROMPT de comando e Nele utilize o comando Icacls.exe com a seguinte sintaxe para atribuir permissões de acesso ao usuário na pasta citada:

Icacls "path da pasta" /grant <anac\usuário>:(OI)(CI)(R) - para acesso de leitura apenas

Icacls "path da pasta" /grant <anac\usuário>:(OI)(CI)(RX) - para acesso de leitura e escrita

Icacls "path da pasta" /grant <anac\usuário>:(OI)(CI)(M) - para acesso de modificação

COMPETÊNCIAS:

- Executa demanda de solução de TI, de forma correta e tempestiva, atendendo às necessidades da área gestora e às diretrizes de desenvolvimento e manutenção de sistema dentro do prazo estabelecido.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Processar o comando".

03. Processar o comando

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "Qual foi a mensagem exibida?" seja "caminho incorreto", deve-se seguir para a etapa "04. Verificar especificações no chamado". Caso a resposta seja "caminho correto", deve-se seguir para a etapa "06. Verificar se o usuário está correto".

04. Verificar especificações no chamado

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

COMPETÊNCIAS:

- Soluciona chamados de TI aplicando conhecimento técnico da área e utilizando procedimentos operacionais que traduzem como o trabalho deve ser executado.

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "Há divergências com o chamado?" seja "sim", esta etapa finaliza o procedimento. Caso a resposta seja "não", deve-se seguir para a etapa "05. Corrigir informação do caminho".

05. Corrigir informação do caminho

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02.Abrir um PROMPT de comando e utilizar o comando Icacls.exe".

06. Verificar se o usuário está correto

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "Há divergências com o Chamado?" seja "sim, há divergências", esta etapa finaliza o procedimento. Caso a resposta seja "não há divergências", deve-se seguir para a etapa "07.Responder chamado com texto padrão de encerramento".

07. Responder chamado com texto padrão de encerramento

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Após atender a solicitação o analista deve seguir o procedimento padrão de encerramento das solicitações.

Responder o chamado com o texto:

Prezado Sr,

Conforme solicitado, foi concedido permissão de 'Leitura e Escrita' à pasta XXXXX para usuária XXXXX.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "08.Vincular o chamado ao conhecimento correspondente e encerrar o chamado".

08. Vincular o chamado ao conhecimento correspondente e encerrar o chamado

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Vincular o chamado ao conhecimento correspondente da base de conhecimento e encerrar o chamado

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

5.13 Iniciar ou Parar Serviço no Windows


Iniciar ou Parar Serviço no Windows

O processo contém, ao todo, 5 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Demanda para serviço no windows", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança algum de seus eventos de fim. Os eventos de fim descritos para esse processo são:

- a) Procedimento encerrado..
- b) Procedimento encerrado.

A área envolvida na execução deste processo é a GEIT.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Acessar o servidor Windows, logar com uma conta com privilégios administrativos

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Acessar o servidor Windows onde o serviço será iniciado ou parado, logar com uma conta com privilégios administrativos

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02.Ir na página de Apps do servidor procurar por Services, clicar com o botão direito do mouse e em Run as Administrator".

02. Ir na página de Apps do servidor procurar por Services, clicar com o botão direito do mouse e em Run as Administrator

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Ir na página de Apps do servidor procurar por Services, clicar com o botão direito do mouse e ir em Run as Administrator

CONTINUIDADE: caso a resposta para a pergunta "O botão Start/Stop está disponível?" seja "sim, está disponível", deve-se seguir para a etapa "05.Clicar com o botão direito em cima do serviço e clicar em Start ou Stop". Caso a resposta seja "não, está indisponível", deve-se seguir para a etapa "03.Clicar em Properties".

03. Clicar em Properties

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Caso as opções Start e Stop estejam indisponíveis, clique em Properties

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04.Mudar para Manual ou Automatic e clicar OK, depois iniciar o serviço".

04. Mudar para Manual ou Automatic e clicar OK, depois iniciar o serviço

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

05. Clicar com o botão direito em cima do serviço e clicar em Start ou Stop

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Clicar com o botão direito em cima do serviço a ser alterado e clicar em Start para iniciar ou Stop para parar

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.



MPR/STI-024-R02

5.14 Instalar Certificado na Nova CA (Autoridade Certificadora)


Instalar Certificado na Nova CA (autoridade certificadora)

O processo contém, ao todo, 12 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Demanda para instalar Certificado em nova CA", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Procedimento encerrado".

A área envolvida na execução deste processo é a GEIT.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possuam a seguinte competência: (1) Executa demanda de solução de TI, de forma correta e tempestiva, atendendo às necessidades da área gestora e às diretrizes de desenvolvimento e manutenção de sistema dentro do prazo estabelecido.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01.Abrir o Executar digitar mmc e clicar em OK

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02.Clicar em Arquivo e selecionar Adicionar/remover snap-in".

02.Clicar em Arquivo e selecionar Adicionar/remover snap-in

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Na tela Raiz do Console clicar em Arquivo e selecionar Adicionar/remover snap-in...

COMPETÊNCIAS:

- Executa demanda de solução de TI, de forma correta e tempestiva, atendendo às necessidades da área gestora e às diretrizes de desenvolvimento e manutenção de sistema dentro do prazo estabelecido.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03.Selecionar Certificado e clicar em Adicionar".

03.Selecionar Certificado e clicar em Adicionar

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Na tela Adicionar ou Remover Snap-ins selecionar Certificado e clicar em Adicionar

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04.Selecionar Conta do Computador e clicar em Avançar".

04.Selecionar Conta do Computador e clicar em Avançar

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Na tela Snap-in de certificados selecionar Conta do Computador e clicar em Avançar

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05.Selecionar Computador local e clicar em Concluir".

05.Selecionar Computador local e clicar em Concluir

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Na tela Selecionar Computador, selecione Computador local e clique em Concluir

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "06.Clicar em Ok".

06.Clicar em Ok

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Na tela Adicionar ou Remover Snap-ins clicar em Ok

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "07.Navegar até Autoridade de Certificação Raiz Confiáveis/Certificado, clicar com o botão direito do mouse e selecionar Importar".

07.Navegar até Autoridade de Certificação Raiz Confiáveis/Certificado, clicar com o botão direito do mouse e selecionar Importar

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Na tela Raiz da Console navegar até Autoridade de Certificação Raiz Confiáveis/Certificado - Para importar o certificado RAIZ, clicar com o botão direito do mouse e selecionar Importar

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "08.Marcas a opção Máquina Local e clicar em Avançar".

08.Marcas a opção Máquina Local e clicar em Avançar

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Na tela Assistente para Importação de Certificados marcar a opção Máquina Local e clicar em Avançar

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "09.Navegar até o certificado RAIZ e clicar em Avançar".

09.Navegar até o certificado RAIZ e clicar em Avançar

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Na tela Assistente para Importação de Certificados navegar até o certificado RAIZ e clicar em Avançar

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "10.Clicar em Avançar".

10.Clicar em Avançar

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Na tela Assistente para Importação de Certificados clicar em Avançar

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "11.Clicar em Concluir".

11.Clicar em Concluir

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Na tela Assistente para Importação de Certificados clicar em Concluir

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "12.Clicar em Ok para concluir a importação".

12.Clicar em Ok para concluir a importação

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT.

DETALHAMENTO: Na tela Assistente para Importação de Certificados, clicar em Ok para concluir a importação

Após importar o certificado RAIZ, será necessário importar o certificado da subordinada, o mesmo será armazenado em Autoridades de Certificação Intermediárias. Repita os passos acima alterando apenas o certificado.

Os passos anteriores descrevem o processo de instalação do certificado RAIZ e subordinada. O procedimento deve ser utilizado em computadores fora do domínio que não instalaram os certificados via GPO.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

5.15 Instalar Client Central de Software


Instalar Client Central de Software

O processo contém, ao todo, 7 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Demanda para instalar client central", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Procedimento encerrado".

O grupo envolvido na execução deste processo é: GEIT - 3 NIVEL.

Para que este processo seja executado de forma apropriada, é necessário que o(s) executor(es) possuam a seguinte competência: (1) Executa demanda de solução de TI, de forma correta e tempestiva, atendendo às necessidades da área gestora e às diretrizes de desenvolvimento e manutenção de sistema dentro do prazo estabelecido.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Acessar o servidor SPGRJ1211

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02.Abrir o console de gerenciamento do System Center Configuration Manager".

02. Abrir o console de gerenciamento do System Center Configuration Manager

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03.Clicar em Devices na barra Overview".

03. Clicar em Devices na barra Overview

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04.Procurar pelo host que deseja instalar o Client".

04. Procurar pelo host que deseja instalar o Client

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

COMPETÊNCIAS:

- Executa demanda de solução de TI, de forma correta e tempestiva, atendendo às necessidades da área gestora e às diretrizes de desenvolvimento e manutenção de sistema dentro do prazo estabelecido.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05.Clicar com direito no host e selecionar Install Client".

05. Clicar com direito no host e selecionar Install Client

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "06.Clicar em Next, e em seguida Next novamente".

06. Clicar em Next, e em seguida Next novamente

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "09.Clicar em Close e encerrar o procedimento".

09.Clicar em Close e encerrar o procedimento

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.


5.16 Executar Script em Console Shell

Executar Script em Console Shell

O processo contém, ao todo, 8 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Demanda para executar script", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Procedimento encerrado".

O grupo envolvido na execução deste processo é: GEIT - 3 NIVEL.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Acessar o servidor

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Acessar o servidor onde será executado o script com uma conta com privilégios administrativos

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02.Copiar o arquivo para uma pasta local".

02. Copiar o arquivo para uma pasta local

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Copiar o arquivo para uma pasta local dentro do servidor, de preferência crie a pasta com o nome Scripts.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03.Acessar a página de Apps do servidor, clicar com o botão direito no console Shell a ser executada e clicar em Run as administrator".

03. Acessar a página de Apps do servidor, clicar com o botão direito no console Shell a ser executada e clicar em Run as administrator

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Acesse a página de Apps do servidor, clique com o botão direito na console Shell a ser executada (Windows PowerShell, Shell de Gerenciamento do Sharepoint, Shell de Gerenciamento do Exchange, entre outras) e clique em Run as administrator

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04.Clicar em Yes".

04. Clicar em Yes

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05.Acessar o caminho por linha de comando".

05. Acessar o caminho por linha de comando

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Acesse o caminho por linha de comando onde está o script a ser executado

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "06.Digitar “.\\nomedoscript”".

06. Digitar “.\\nomedoscript”

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "07.Digitar “R” e teclar “Enter” para execução".

07. Digitar “R” e teclar “Enter” para execução

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Após execução o mesmo retorna o resultado de acordo com a configuração do script, os mais comuns são: em tela ou em arquivo de log.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "08. Fechar o console Shell e encerrar o procedimento".

08. Fechar o console Shell e encerrar o procedimento

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.


5.17 Expandir Disco da Database

Expandir Disco da Database

O processo contém, ao todo, 11 etapas. A situação que inicia o processo, chamada de evento de início, foi descrita como: "Abertura de chamado para expandir disco da database", portanto, este processo deve ser executado sempre que este evento acontecer. Da mesma forma, o processo é considerado concluído quando alcança seu evento de fim. O evento de fim descrito para esse processo é: "Chamdo encerrado".

O grupo envolvido na execução deste processo é: GEIT - 3 NIVEL.

Abaixo se encontra(m) a(s) etapa(s) a ser(em) realizada(s) na execução deste processo e o diagrama do fluxo.



01. Abrir o Disk Management e verificar os volumes criados

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Abra o Disk Management e verifique se os volumes criados no storage encontram-se disponíveis.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "02. Clicar com botão direito no volume que se encontra a database e selecionar Convert to Dynamic Disk".

02. Clicar com botão direito no volume que se encontra a database e selecionar Convert to Dynamic Disk

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "03. Verificar o disco selecionado e clicar em OK".

03. Verificar o disco selecionado e clicar em OK

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Na janela que abrir verifique se o disco selecionado encontra-se selecionado e clique em OK.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "04. Clicar em Convert".

04. Clicar em Convert

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Na janela que abrir clique em Convert.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "05. Confirmar a operação clicando em Yes".

05. Confirmar a operação clicando em Yes

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Confirme a operação clicando em Yes na janela de informação que abrir

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "06. Localizar o(s) volume(s) criado no storage, clicar com o direito em cima e selecionar Initialize Disk".

06. Localizar o(s) volume(s) criado no storage, clicar com o direito em cima e selecionar Initialize Disk

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Localize o(s) volume(s) criado no storage, clique com o direito em cima e selecione Initialize Disk para inicializá-los

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "07. Selecionar o(s) disco(s), escolher a opção GPT e em OK".

07. Selecionar o(s) disco(s), escolher a opção GPT e em OK

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Selecione o(s) disco(s), escolha a opção GPT (GUID Partition Table) e clique em OK

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "08. Clicar direito no volume atual da database e selecionar Add Mirror".

08. Clicar direito no volume atual da database e selecionar Add Mirror

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Clique direito no volume atual da database e selecione Add Mirror

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "09. Selecionar um novo disco e clicar em Add Mirror".

09. Selecionar um novo disco e clicar em Add Mirror

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: esta etapa não possui detalhamento.

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "10. Confirmar a operação clicando em Yes".

10. Confirmar a operação clicando em Yes

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Feito isso, o processo de sincronização irá iniciar. O status pode ser visto entre os discos que estão participando do processo

Quando o processo de espelhamento finalizar o disco irá apresentar o status Health junto do tamanho ainda não alocado do disco

CONTINUIDADE: deve-se seguir para a etapa "11. Ativar a cópia das databases que fazem parte do servidor".

11. Ativar a cópia das databases que fazem parte do servidor

RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO: GEIT - 3 NIVEL.

DETALHAMENTO: Antes de continuar ative a cópia das databases que fazem parte do servidor onde o disco está sendo alterado

CONTINUIDADE: esta etapa finaliza o procedimento.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

Em caso de identificação de erros e omissões neste manual pelo executor do processo, a STI deve ser contatada. Cópias eletrônicas deste manual, do fluxo e dos artefatos usados podem ser encontradas em sistema.