



REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL

RBAC nº 139

EMENDA nº 05

Título: CERTIFICAÇÃO OPERACIONAL DE AEROPORTOS

Aprovação: Resolução ANAC nº __, de __ de ____ de 2014

Origem: SIA

SUMÁRIO

SUBPARTE A GERAL

- 139.1 Aplicabilidade
- 139.3 Termos e definições
- 139.5 Siglas

SUBPARTE B CERTIFICAÇÃO OPERACIONAL DE AEROPORTO

- 139.101 Obrigatoriedade de obtenção do Certificado Operacional de Aeroporto
- 139.103 [RESERVADO]
- 139.105 Requisitos para obtenção de Certificado Operacional de Aeroporto
- 139.107 Validade do Certificado Operacional de Aeroporto
- 139.109 Especificações operativas
- 139.111 Providências administrativas acautelatórias
- 139.113 Sanções e consequências administrativas
- 139.115 Certificado Operacional Provisório de Aeroporto
- 139.117 Emendas ao Certificado Operacional de Aeroporto

SUBPARTE C PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO OPERACIONAL DE AEROPORTO

- 139.201 Fases do processo de certificação operacional de aeroporto
- 139.203 [RESERVADO]
- 139.205 Requerimento formal
- 139.207 Avaliação do requerimento
- 139.209 Inspeção de certificação
- 139.211 Certificação
- 139.213 Vigilância continuada

SUBPARTE D MANUAL DE OPERAÇÕES DO AERÓDROMO (MOPS)

- 139.301 Preparação e apresentação do MOPS
- 139.303 Cópias do MOPS

139.305 Aprovação e revisão do MOPS

139.307 Inclusão de isenções e Níveis Equivalentes de Segurança Operacional no MOPS

139.309 [RESERVADO]

139.311 Conteúdo do MOPS

SUBPARTE E OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DE CERTIFICADO OPERACIONAL DE AEROPORTO

139.401 Cumprimento de normas e procedimentos

SUBPARTE F ISENÇÕES E NÍVEIS EQUIVALENTES DE SEGURANÇA OPERACIONAL

139.501 Análise e aprovação de isenções

139.503 Análise e aprovação de Níveis Equivalentes de Segurança Operacional

SUBPARTE G DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

139.601 Disposições transitórias e finais

APÊNDICE A DO RBAC 139

SUBPARTE A GERAL

139.1 Aplicabilidade

(a) Este Regulamento é de cumprimento obrigatório pelo operador de aeródromo que atua em aeródromo civil público brasileiro, compartilhado ou não, que processa ou pretende processar:

- (1) operações domésticas ou de bandeira, regidas pelo RBAC 121;
- (2) operações suplementares, regidas pelo RBAC 121, quando houver regularidade; ou
- (3) operações de empresas estrangeiras que têm por objetivo o transporte aéreo civil público no Brasil, regidas pelo RBAC 129.

(b) O operador de aeródromo e demais pessoas, naturais ou jurídicas, que atuem em sítio aeroportuário localizado em área de fronteira internacional devem seguir, além do disposto neste Regulamento, as restrições e definições impostas em acordo(s) firmado(s) com o(s) país(es) limítrofe(s).

(c) Este Regulamento não se aplica a heliportos e helipontos.

139.3 Termos e definições

(a) Para efeito deste Regulamento aplicam-se os termos e definições estabelecidos a seguir, bem como aqueles disponíveis no RBAC 01, denominado “Definições, Regras de Redação e Unidades de Medida para uso nos RBAC”, no RBAC 153, denominado “Aeródromos – Operação, Manutenção e Resposta à Emergência”, no RBAC 154, denominado “Projeto de Aeródromos”, e demais normas relacionadas à matéria.

(1) *Autorização de Operações Especiais* significa a autorização para condução de operação mais exigente que aquela delimitada pelo código de referência do aeródromo, resultante do deferimento de isenção ou Nível Equivalente de Segurança Operacional.

(2) *Certificado Operacional de Aeroporto* significa o documento emitido pela ANAC que autoriza o detentor a operar o referido aeroporto conforme o Manual de Operações do Aeródromo (MOPS) aprovado pela ANAC e identifica os serviços públicos autorizados, por meio das especificações operativas.

(3) *Especificações operativas* significa o conjunto de informações que caracterizam a operação que pode ser conduzida no aeródromo, considerando a infraestrutura disponível e os procedimentos estabelecidos no Manual de Operações do Aeródromo (MOPS), assim como as restrições de uso do aeródromo.

(4) *Estudo de Compatibilidade* significa o estudo elaborado pelo operador de aeródromo para abordar o impacto da introdução de um tipo de aeronave ou operação no aeródromo que represente uma operação com regularidade mais exigente que aquela autorizada pelas especificações operativas contidas no Certificado.

(5) *Manual de Operações do Aeródromo (MOPS)* significa o documento, ou conjunto de documentos, elaborado pelo operador de aeródromo, contendo as regras, padrões e práticas adotadas no sítio aeroportuário.

(6) *Operação mais exigente* significa a operação de aeronave que exija a majoração de ao menos um dos elementos do código de referência do aeródromo ou a utilização de procedimentos de aproximação ou decolagem que demandem requisitos mais exigentes.

(7) *Regularidade* significa a realização de mais de 2 (dois) movimentos semanais de operações regidas pelo RBAC 121.

(8) *Sítio aeroportuário* significa toda a área patrimonial do aeródromo.

[Resolução nº nnn, de dd de mmm de aaaa, publicada no Diário Oficial da União nº nnn, de dd de mmm de aaaa, Seção n, página nn]

139.5 Siglas

AIS – Aeronautical Information Service significa Serviço de Informações Aeronáuticas.

IFR – Instrument Flight Rules significa regras de voo por instrumentos.

MOPS significa Manual de Operações do Aeródromo.

VFR – Visual Flight Rules significa regras de voo visual.

[Resolução nº nnn, de dd de mmm de aaaa, publicada no Diário Oficial da União nº nnn, de dd de mmm de aaaa, Seção n, página nn]

SUBPARTE B CERTIFICAÇÃO OPERACIONAL DE AEROPORTO

139.101 Obrigatoriedade de obtenção do Certificado Operacional de Aeroporto

(a) Operadores de aeródromos que se enquadram no parágrafo 139.1(a) devem ser detentores de Certificado Operacional de Aeroporto.

(b) Todo detentor de Certificado Operacional de Aeroporto deve manter o MOPS conforme a Subparte D deste Regulamento.

[Resolução nº nnn, de dd de mmm de aaaa, publicada no Diário Oficial da União nº nnn, de dd de mmm de aaaa, Seção n, página nn]

139.103 [RESERVADO]

139.105 Requisitos para obtenção de Certificado Operacional de Aeroporto

(a) O Certificado Operacional de Aeroporto será concedido após o atendimento às seguintes condições:

(1) apresentação de requerimento em conformidade com o disposto na seção 139.205, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da data pretendida para início das operações previstas no parágrafo 139.1(a);

(2) existência de cadastro atualizado do aeródromo perante a ANAC;

(3) atendimento aos requisitos da subparte B do RBAC 153 pelo operador de aeródromo;

(4) apresentação de MOPS em conformidade com o disposto na Subparte D deste Regulamento; e

(5) obtenção de parecer favorável no processo de certificação de que dispõe a Subparte C deste Regulamento.

(b) A não apresentação de informações necessárias ou o descumprimento das condições previstas no parágrafo 139.105(a) acarretará o indeferimento do requerimento de Certificado Operacional de Aeroporto.

[Resolução nº nnn, de dd de mmm de aaaa, publicada no Diário Oficial da União nº nnn, de dd de mmm de aaaa, Seção n, página nn]

139.107 Validade do Certificado Operacional de Aeroporto

(a) O Certificado Operacional de Aeroporto é concedido com prazo de validade indefinido e perderá sua eficácia nos seguintes casos:

(1) renúncia do detentor;

(2) sucessão do detentor por outro operador de aeródromo;

(3) suspensão, enquanto durar a medida; ou

(4) cassação.

(b) A ANAC dará publicidade ao ato administrativo que determinar a expedição, suspensão ou cassação do Certificado.

[Resolução nº nnn, de dd de mmm de aaaa, publicada no Diário Oficial da União nº nnn, de dd de mmm de aaaa, Seção n, página nn]

139.109 Especificações operativas

(a) O Certificado Operacional de Aeroporto conterà no mínimo as seguintes informações gerais em suas especificações operativas:

- (1) código de referência de aeródromo;
- (2) tipo de operação por pista/cabeceira:
 - (i) VFR, IFR ou ambos;
 - (ii) não precisão, precisão e sua categoria;
 - (iii) diurna, noturna ou ambos;
- (3) Nível de Proteção Contra Incêndio Existente (NPCE);
- (4) Autorizações de Operações Especiais, se existentes.

(b) O Certificado Operacional de Aeroporto poderá conter restrições em suas especificações operativas, sempre que fundamentadas, referentes a:

- (1) classes e tipos de aeronaves; e
- (2) serviços aéreos.

[Resolução nº nnn, de dd de mmm de aaaa, publicada no Diário Oficial da União nº nnn, de dd de mmm de aaaa, Seção n, página nn]

139.111 Providências administrativas acautelatórias

(a) A identificação de não conformidade quanto aos requisitos estabelecidos neste Regulamento autoriza a ANAC a adotar as medidas cautelares necessárias à mitigação do risco operacional identificado, entre as quais:

- (1) proibição de aumento de frequências das operações previstas no parágrafo 139.1(a);
- (2) redução de frequências das operações previstas no parágrafo 139.1(a), a partir das operações da aeronave crítica;
- (3) suspensão do Certificado Operacional de Aeroporto, que implicará na suspensão das operações previstas no parágrafo 139.1(a) enquanto durar a medida.

(b) A aplicação de providências administrativas acautelatórias terá efeitos imediatos e não prejudicará a aplicação de eventuais sanções.

[Resolução nº nnn, de dd de mmm de aaaa, publicada no Diário Oficial da União nº nnn, de dd de mmm de aaaa, Seção n, página nn]

139.113 Sanções e consequências administrativas

(a) O Certificado Operacional de Aeroporto será suspenso por até 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis por igual período, quando o operador:

- (1) deixar de manter o MOPS atualizado, omitindo revisões para incorporar modificações de características físicas, operacionais e outros procedimentos ou práticas adotadas ou alterações exigidas pela ANAC;
- (2) não submeter à aprovação da ANAC alteração efetuada no MOPS, previamente à sua efetivação;

(3) deixar de proibir que operações mais exigentes que as especificações operativas contidas no Certificado sejam realizadas, exceto quando houver AISO e PESO dessas operações aceitos pela ANAC; e

(4) deixar de praticar as regras, padrões ou procedimentos estabelecidos no MOPS aprovado pela ANAC.

(b) O Certificado Operacional de Aeroporto será cassado em caso de reincidência das infrações previstas no parágrafo anterior, considerando o disposto no art. 22, §§ 3º e 4º, da Resolução nº 25, de 25 de abril de 2008.

(c) As sanções de suspensão e cassação do Certificado Operacional de Aeroporto serão aplicadas de acordo com a Resolução nº 25, de 25 de abril de 2008, e acarretarão, respectivamente, a suspensão das operações previstas no parágrafo 139.1(a), enquanto durar a suspensão, e a proibição das operações previstas no parágrafo 139.1(a) até a obtenção de novo Certificado.

(d) O detentor de Certificado Operacional de Aeroporto que tiver seu Certificado cassado deverá iniciar novo processo de certificação operacional.

(e) As sanções previstas nesta Subparte não excluem a aplicação de outras sanções estabelecidas na Lei nº 7.565, de 1986, em sua legislação complementar ou nas demais normas de competência da ANAC.

(f) A verificação de que qualquer das condições estabelecidas na seção 139.105 deixou de ser atendida pelo detentor do Certificado Operacional de Aeroporto acarretará a proibição de aumento de frequências das operações previstas no parágrafo 139.1(a).

[Resolução nº nnn, de dd de mmm de aaaa, publicada no Diário Oficial da União nº nnn, de dd de mmm de aaaa, Seção n, página nn]

139.115 Certificado Operacional Provisório de Aeroporto

(a) Será concedido Certificado Operacional Provisório de Aeroporto à pessoa jurídica destinatária da outorga do direito de operar aeródromo público nos casos de sucessão do operador de aeródromo anteriormente estabelecido ou início das operações de aeródromo novo, desde que obedecidas as seguintes condições:

(1) apresentação de requerimento em conformidade com o disposto na seção 139.205, com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da data pretendida para início das operações previstas no parágrafo 139.1(a);

(2) existência de cadastro atualizado do aeródromo perante a ANAC;

(3) atendimento aos requisitos da subparte B do RBAC 153 pelo operador de aeródromo;

(4) apresentação de MOPS em conformidade com o disposto na Subparte D deste Regulamento; e

(5) obtenção de parecer favorável em inspeção da ANAC destinada a avaliar a capacidade do operador de aeródromo de executar os procedimentos constantes do MOPS e garantir a segurança das operações aeroportuárias.

(b) O Certificado Operacional Provisório de Aeroporto supre a exigência contida no parágrafo 139.101(a) e imputa ao seu detentor todas as obrigações e deveres decorrentes deste Regulamento.

(c) O Certificado Operacional Provisório de Aeroporto tem validade de até 12 (doze) meses e será extinto com a outorga do Certificado Operacional de Aeroporto ou o advento de seu termo, vedada sua renovação.

(d) O indeferimento do requerimento de Certificado Operacional Provisório de Aeroporto será comunicado ao requerente e à autoridade outorgante do direito de operar o aeródromo com ao menos 30 (trinta) dias de antecedência da data indicada para a assunção das operações aeroportuárias e poderá ter os seguintes efeitos:

- (1) assunção das operações aeroportuárias, com proibição das operações previstas nos parágrafos 139.1(a); ou
- (2) não assunção das operações aeroportuárias.

[Resolução nº nnn, de dd de mmm de aaaa, publicada no Diário Oficial da União nº nn, de dd de mmm de aaaa, Seção n, página nn]

139.117 Emendas ao Certificado Operacional de Aeroporto

(a) O Certificado Operacional de Aeroporto poderá ser alterado nos seguintes casos:

- (1) quando houver alteração das características físicas ou operacionais do aeródromo que reflitam nas especificações operativas, desde que a alteração respeite as exigências previstas no parágrafo 139.103(a); ou
- (2) quando houver risco à segurança operacional do aeródromo que torne necessária a alteração de características físicas ou procedimentos operacionais.

[Resolução nº nnn, de dd de mmm de aaaa, publicada no Diário Oficial da União nº nn, de dd de mmm de aaaa, Seção n, página nn]

SUBPARTE C

PROCESSO DE CERTIFICAÇÃO OPERACIONAL DE AEROPORTO

139.201 Fases do processo de certificação operacional de aeroporto

(a) O processo de Certificação Operacional de Aeroportos compreende as seguintes fases:

- (1) requerimento formal;
- (2) avaliação do requerimento;
- (3) inspeção de certificação; e
- (4) certificação.

(b) Verificada a ausência de informações ou documentos necessários à instrução do processo de certificação ou constatada discrepância entre as informações fornecidas e as condições observadas na inspeção de certificação, a ANAC poderá sobrestar a tramitação do processo e fixar prazo para a apresentação dos esclarecimentos necessários.

(c) O não atendimento ao prazo fixado pela ANAC de acordo com o parágrafo 139.201(b) ou a omissão do requerente em promover os atos e diligências que lhe competirem importarão no arquivamento do processo.

[Resolução nº nnn, de dd de mmm de aaaa, publicada no Diário Oficial da União nº nnn, de dd de mmm de aaaa, Seção n, página nn]

139.203 [RESERVADO]

[Resolução nº nnn, de dd de mmm de aaaa, publicada no Diário Oficial da União nº nnn, de dd de mmm de aaaa, Seção n, página nn]

139.205 Requerimento formal

(a) O requerimento para emissão ou emenda de Certificado Operacional de Aeroporto deve ser formulado pelo operador de aeródromo na forma da Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e de Instrução Suplementar específica, e deve conter:

- (1) definição das especificações operativas a serem incluídas ou alteradas no Certificado;
- (2) planta de localização do aeródromo em relação à cidade e ao seu entorno; e
- (3) planta geral do aeródromo, contendo a representação da situação atual da infraestrutura aeroportuária, nas escalas de 1/4.000, 1/5.000 ou 1/10.000.

(b) Em anexo ao requerimento deverão ser apresentados o arquivo digital e cópia impressa do MOPS, conforme a Subparte D deste Regulamento.

(c) Caso seja constatada insuficiência ou incorreção na documentação ou em informação apresentada, o requerente deverá complementá-la ou corrigi-la no prazo estabelecido pela ANAC, sob pena de indeferimento do requerimento.

139.207 Avaliação do requerimento

(a) O requerimento de Certificado Operacional de Aeroporto será avaliado pela ANAC quanto aos seguintes aspectos:

- (1) regularidade formal do requerimento e dos documentos acessórios;
- (2) capacidade técnico-operacional do operador de aeródromo e de sua organização para a gestão aeroportuária, conforme subparte B do RBAC 153;

(3) compatibilidade entre a operação da aeronave crítica pretendida e as características físicas e operacionais do aeródromo, incluindo eventuais isenções ou Níveis Equivalentes de Segurança Operacional solicitados;

(4) características físicas e operacionais especificadas no MOPS, de forma a verificar o cumprimento das normas técnicas vigentes; e

(5) conteúdo do MOPS em relação ao disposto na Subparte D deste Regulamento.

(b) Ao final desta fase, a ANAC:

(1) notificará o requerente quanto ao resultado da análise, podendo solicitar providências complementares e fixar prazo para atendimento; e

(2) se julgado procedente o requerimento, agendará inspeção de certificação destinada a avaliar as características físicas e operacionais do aeródromo e atestar sua conformidade com o MOPS.

(c) Nas hipóteses de julgamento improcedente ou não atendimento às providências complementares no prazo fixado pela ANAC, o processo de certificação será arquivado.

[Resolução nº nnn, de dd de mmm de aaaa, publicada no Diário Oficial da União nº nnn, de dd de mmm de aaaa, Seção n, página nn]

139.209 Inspeção de certificação

(a) A inspeção de certificação tem por objetivo verificar se as regras, padrões e práticas adotadas correspondem àquelas constantes do MOPS e engloba todos os aspectos relacionados à segurança operacional, em especial:

(1) Organização do operador de aeródromo: verificação de documentos do aeródromo, incluindo constituição do operador de aeródromo, responsáveis pelas atividades operacionais, qualificação dos responsáveis pelas atividades operacionais ou por atividades específicas, treinamento dos profissionais que exercem atividades específicas e Programa de Instrução em Segurança Operacional (PISOA);

(2) Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional (SGSO): verificação da implementação do MOPS quanto ao MGSO, englobando a política e objetivos de segurança operacional, gerenciamento dos riscos de segurança operacional, garantia da segurança operacional, promoção da segurança operacional, planejamento formal para implantação do SGSO;

(3) Gerenciamento do Risco da Fauna: verificação da implementação do MOPS quanto à identificação do perigo da fauna, monitoramento da fauna no sítio aeroportuário, implantação de técnicas para exclusão ou modificação de habitat atrativo de animais, procedimentos administrativos referentes ao programa de gerenciamento do risco da fauna, rotina de procedimentos constantes no PGRF;

(4) Operações Aeroportuárias: verificação da implementação do MOPS para posicionamento de equipamentos na área operacional do aeródromo, condição operacional para a infraestrutura disponível, proteção da área operacional, Sistema de Orientação e Controle da Movimentação no Solo (SOCMS), movimentação de aeronaves, veículos, equipamentos e pessoas na área operacional, acesso e permanência na área de manobras, prevenção de incursão em pista, gerenciamento do pátio de aeronaves, alocação de aeronaves no pátio, estacionamento de aeronaves no pátio, abordagem à aeronave, abastecimento e transferência do combustível da aeronave, processamento de passageiros, bagagens, mala postal e carga aérea, liberação de aeronave, operações em baixa visibilidade, monitoramento da condição física e operacional do aeródromo;

(5) Manutenção Aeroportuária: verificação da implementação do MOPS quanto ao sistema de manutenção aeroportuária, áreas pavimentadas incluindo pista de pouso e decolagem, pista de táxi e pátio de estacionamento de aeronaves, vias de circulação de veículos, equipamentos e pessoas, áreas não-pavimentadas, áreas verdes, sistema de drenagem, auxílios visuais para navegação e indicação de áreas de uso restrito, sistema elétrico, proteção da área operacional, equipamentos, veículos e sinalização viária da área operacional;

(6) Resposta à Emergência Aeroportuária: verificação da implementação do MOPS quanto aos recursos necessários para o atendimento às emergências aeroportuárias, ambulâncias, Centro de Operações de Emergência (COE), Posto de Coordenação Móvel (PCM), Recursos externos, mapas de grade interno e externo, Plano de Emergência em Aeródromo (PLEM), Plano de Remoção de Aeronaves Inoperantes e Desinterdição de Pista (PRAI), Plano Contraincêndio de Aeródromo (PCINC), exercícios simulados de emergência em aeródromo, Serviço de Prevenção, Salvamento e Combate a Incêndio em Aeródromo (SESCINC), nível de proteção contraincêndio existente e requerido, agentes extintores, Carros Contraincêndio de Aeródromo (CCI), veículos de apoio às operações do SESCINC, proteção individual dos bombeiros de aeródromo, materiais e equipamentos de apoio às operações de resgate e combate a incêndio, sistemas de comunicação e alarme, provisão de recursos humanos para o SESCINC, Seção Contraincêndio de Aeródromo (SCI), tempo-resposta do SESCINC, procedimentos operacionais do SESCINC.

(b) Após a inspeção, a ANAC elaborará relatório técnico, que consolidará as eventuais não conformidades identificadas e formalizará o parecer sobre as características físicas e operacionais em relação às informações apresentadas no MOPS.

(c) A ANAC notificará o requerente quanto aos resultados da inspeção de certificação, podendo fixar prazo para eventual adequação do MOPS.

(d) A ANAC poderá arquivar o processo de certificação operacional do aeródromo, nos seguintes casos:

(1) quando constatada a impossibilidade de correção das não conformidades identificadas pela ANAC; e

(2) quando o requerente não apresentar condições técnico-operacionais de operar o aeródromo conforme peticionado, descumprindo as condições estabelecidas na seção 139.105.

[Resolução nº nnn, de dd de mmm de aaaa, publicada no Diário Oficial da União nº nnn, de dd de mmm de aaaa, Seção n, página nn]

139.211 Certificação

(a) Concluída a inspeção de certificação e obtido o relatório técnico, a ANAC decidirá sobre a outorga do Certificado Operacional de Aeroporto considerando o resultado das fases anteriores do processo de certificação, o conjunto formado pelas características físicas e operacionais do aeródromo, bem como eventuais isenções ou Níveis Equivalentes de Segurança Operacional deferidos.

(b) Julgado procedente o processo de certificação operacional, a ANAC promoverá:

(1) a aprovação do MOPS;

(2) a publicação em meio oficial da decisão administrativa de outorga do Certificado Operacional de Aeroporto;

(3) a expedição do Certificado Operacional de Aeroporto em nome do requerente, contendo as especificações operativas do aeródromo; e

(4) a solicitação de divulgação das informações aeronáuticas sobre o aeródromo no Serviço de Informações Aeronáuticas (AIS).

(c) Caso seja constatada a impossibilidade de ser concedido o Certificado, a ANAC notificará o requerente quanto às não conformidades identificadas, fixando prazo para seu saneamento, sob pena de indeferimento do requerimento e arquivamento do processo de certificação.

[Resolução nº nnn, de dd de mmm de aaaa, publicada no Diário Oficial da União nº nnn, de dd de mmm de aaaa, Seção n, página nn]

139.213 Vigilância continuada

(a) Após a concessão do Certificado Operacional de Aeroporto, a ANAC realizará a vigilância continuada, inclusive por meio de inspeções, para verificação da manutenção das características físicas e operacionais do aeródromo e demais elementos que ensejaram a concessão do Certificado.

(b) Caso a vigilância continuada identifique não conformidade que comprometa a segurança operacional, a ANAC poderá adotar as medidas previstas nas seções 139.111 e 139.113.

[Resolução nº nnn, de dd de mmm de aaaa, publicada no Diário Oficial da União nº nnn, de dd de mmm de aaaa, Seção n, página nn]

SUBPARTE D

MANUAL DE OPERAÇÕES DO AERÓDROMO (MOPS)

139.301 Preparação e apresentação do MOPS

(a) O requerente ou detentor de Certificado Operacional de Aeroporto deve elaborar e manter atualizado um MOPS que permita padronizar os serviços e facilitar a gestão aeroportuária, a comunicação e a instrução de seu pessoal.

(b) O MOPS deve ser um documento mantido por meio de um processo que assegure o domínio sobre o seu conteúdo, revisão, publicação, distribuição, disponibilização e retenção.

(c) O MOPS deve ser apresentado impresso em tamanho A4 (210 x 297 mm) orientação retrato com todas suas páginas numeradas.

(1) O MOPS deve ser digitalizado ou gerado em formato “*Portable Document Format*” – pdf, versão X ou superior, que permita a busca de texto, correspondente ao impresso subscrito pelo operador de aeródromo.

[Resolução nº nnn, de dd de mmm de aaaa, publicada no Diário Oficial da União nº nnn, de dd de mmm de aaaa, Seção n, página nn]

139.303 Cópias do MOPS

(a) Todo detentor de Certificado Operacional de Aeroporto deve manter número suficiente de cópias impressas atualizadas do MOPS em condição de fácil acesso pelo seu pessoal e demais provedores de serviços diretamente relacionados à operação do aeródromo.

(b) O detentor de Certificado Operacional de Aeroporto deve assegurar que a ANAC tenha sempre uma cópia impressa completa da versão atualizada do MOPS, incluindo quaisquer revisões aprovadas de acordo com a Seção 139.305, além de sua versão eletrônica no formato especificado em 139.301.

(c) Um exemplar atualizado do MOPS deve ser disponibilizado durante inspeção da ANAC ao aeródromo.

[Resolução nº nnn, de dd de mmm de aaaa, publicada no Diário Oficial da União nº nnn, de dd de mmm de aaaa, Seção n, página nn]

139.305 Aprovação e revisão do MOPS

(a) O MOPS e suas revisões são aprovados desde que atendam aos requisitos estabelecidos neste Regulamento, após análise de seu conteúdo em relação às normas vigentes.

(b) Todo detentor de Certificado Operacional de Aeroporto deve manter o MOPS atualizado, revisando-o para incorporar modificações de características físicas, operacionais e outros procedimentos ou práticas adotadas, além de eventuais alterações exigidas pela ANAC.

(c) O detentor de Certificado Operacional de Aeroporto deve designar e informar à ANAC o responsável pela guarda do MOPS.

(d) O detentor de Certificado Operacional de Aeroporto deve controlar as revisões do MOPS, registrando em cada página a data de sua versão mais recente.

(e) O detentor de Certificado Operacional de Aeroporto deve submeter à aprovação da ANAC toda alteração efetuada no MOPS, previamente à sua efetivação.

(f) O procedimento de revisão do conteúdo e a forma de controle de alterações devem ser descritos no MOPS.

[Resolução nº nnn, de dd de mmm de aaaa, publicada no Diário Oficial da União nº nnn, de dd de mmm de aaaa, Seção n, página nn]

139.307 Inclusão de isenções e Níveis Equivalentes de Segurança Operacional no MOPS

(a) O detentor de Certificado Operacional de Aeroporto deve indicar no MOPS as eventuais isenções e Níveis Equivalentes de Segurança Operacional deferidos pela ANAC, a data de entrada em vigor, bem como a referência dos documentos que os fundamentaram.

139.309 [RESERVADO]

139.311 Conteúdo do MOPS

(a) O MOPS deve conter as informações necessárias e suficientes para o adequado entendimento e desempenho dos seguintes processos, considerando as particularidades aplicáveis ao aeródromo:

- (1) cadastro do aeródromo na ANAC;
- (2) organização do operador de aeródromo;
- (3) gerenciamento da segurança operacional;
- (4) gerenciamento do risco da fauna;
- (5) operações aeroportuárias;
- (6) manutenção aeroportuária;
- (7) resposta à emergência;

(b) Os requisitos referentes aos processos descritos no parágrafo 139.311(a) estão previstos em regulamentação específica da ANAC.

[Resolução nº nnn, de dd de mmm de aaaa, publicada no Diário Oficial da União nº nnn, de dd de mmm de aaaa, Seção n, página nn]

SUBPARTE E
OBRIGAÇÕES DO DETENTOR DE CERTIFICADO OPERACIONAL DE AEROPORTO

139.401 Cumprimento de normas e procedimentos

(a) Todo detentor de Certificado Operacional de Aeroporto deve observar as normas e os procedimentos estabelecidos neste Regulamento e na legislação brasileira correlacionada, bem como os procedimentos operacionais especificados no MOPS.

(b) Todo detentor de Certificado Operacional de Aeroporto deve proibir que operações mais exigentes que as especificações operativas contidas em seu Certificado sejam realizadas, exceto quando houver AISO e PESO dessas operações aceitos pela ANAC.

[Resolução nº nnn, de dd de mmm de aaaa, publicada no Diário Oficial da União nº nnn, de dd de mmm de aaaa, Seção n, página nn]

SUBPARTE F

ISENÇÕES E NÍVEIS EQUIVALENTES DE SEGURANÇA OPERACIONAL

139.501 Análise e aprovação de isenções

(a) Todo requerente ou detentor de Certificado Operacional de Aeroporto pode solicitar à ANAC isenção de qualquer requisito regulamentar, nos moldes definidos no RBAC 11 - “Procedimentos e normas gerais para a elaboração de regras e emendas aos Regulamentos Brasileiros da Aviação Civil” ou norma que o substitua ou atualize.

(b) Uma petição de isenção deve ser fundamentada por Análise de Impacto sobre a Segurança Operacional (AISO), demonstrando que as operações podem ser mantidas dentro de um nível aceitável de segurança operacional.

(c) Na análise da petição de isenção, além dos requisitos estabelecidos na seção 11.25 do RBAC 11, a ANAC avaliará os seguintes aspectos:

- (1) coordenação entre as partes interessadas, incluindo:
 - (i) operador de aeródromo;
 - (ii) operador de aeronave;
 - (iii) órgão ATS;
 - (iv) prestadores de serviço que atuam no sítio aeroportuário;
 - (v) autoridades públicas;
- (2) avaliação dos riscos envolvidos, com base em argumentos documentados;
- (3) proposição de medidas para eliminação ou mitigação dos riscos;
- (4) definição de prazos e responsáveis pela implementação das medidas propostas.

(d) Após a análise da petição de isenção, a ANAC poderá:

- (1) conceder a isenção temporária ou permanente, conforme peticionado pelo detentor de Certificado Operacional de Aeroporto;
- (2) solicitar ao peticionário alteração da petição, caso algum risco tenha sido subestimado ou não identificado, a fim de se obter um nível aceitável de segurança operacional;
- (3) deferir parcialmente a isenção, impondo medidas condicionais para garantir um nível aceitável de segurança operacional;
- (4) indeferir a petição, apresentando a devida fundamentação.

(e) O detentor ou requerente de Certificado Operacional de Aeroporto que tiver obtido isenção temporária ou permanente deve fornecer à ANAC, sempre que solicitadas, informações necessárias para a supervisão da segurança operacional das operações afetadas.

[Resolução nº nnn, de dd de mmm de aaaa, publicada no Diário Oficial da União nº nnn, de dd de mmm de aaaa, Seção n, página nn]

139.503 Análise e aprovação de Níveis Equivalentes de Segurança Operacional

(a) Todo requerente ou detentor de Certificado Operacional de Aeroporto pode solicitar à ANAC a aprovação de Nível Equivalente de Segurança Operacional a qualquer requisito regulamentar.

(b) A solicitação de aprovação de Nível Equivalente de Segurança Operacional deve ser fundamentada por Estudo Aeronáutico ou Estudo de Compatibilidade, demonstrando que as operações podem ser mantidas dentro de um nível de segurança operacional equivalente ao proporcionado pelas regras aplicáveis à operação da aeronave mais exigente.

(c) Na análise da solicitação de aprovação de Nível Equivalente de Segurança Operacional, a ANAC avaliará os seguintes aspectos:

(1) coordenação entre as partes interessadas, incluindo:

- (i) operador de aeródromo;
- (ii) operador de aeronave;
- (iii) órgão ATS;
- (iv) prestadores de serviço que atuam no sítio aeroportuário;
- (v) autoridades públicas;

(2) identificação das características físicas e requisitos operacionais da aeronave que impactam na infraestrutura aeroportuária, incluindo as seguintes características físicas do aeródromo:

- (i) comprimento de pista de pouso e decolagem;
- (ii) largura de pista de pouso e decolagem;
- (iii) acostamentos de pista de pouso e decolagem;
- (iv) área de giro de pista de pouso e decolagem;
- (v) dimensões de faixas de pista de pouso e decolagem;
- (vi) obstáculos em faixas de pista de pouso e decolagem;
- (vii) áreas de Segurança de Fim de Pista (RESA);
- (viii) largura de pistas de táxi;
- (ix) curvas de pista de táxi;
- (x) acostamentos de pistas de táxi;
- (xi) faixas de pista de táxi;
- (xii) pistas de táxi em viadutos;
- (xiii) posições de espera de pista de pouso e decolagem, posições intermediárias de espera e posições de espera em vias de serviço;
- (xiv) distâncias mínimas de separação para pistas de táxi;
- (xv) afastamentos em posições de estacionamento de aeronaves;
- (xvi) resistência do pavimento;

(3) identificação dos requisitos regulamentares aplicáveis;

(4) adaptação das instalações do aeródromo, vis-à-vis as exigências da operação da aeronave pretendida;

(5) proposição de procedimentos específicos.

(d) Após a análise da solicitação de aprovação de Nível Equivalente de Segurança Operacional, a ANAC poderá:

- (1) deferir Nível Equivalente de Segurança Operacional, conforme solicitado pelo detentor ou requerente de Certificado Operacional de Aeroporto;
 - (2) demandar ao peticionário alteração da solicitação, caso alguma característica física da aeronave ou requisito operacional não tenha sido identificado ou adequadamente tratado;
 - (3) deferir Nível Equivalente de Segurança Operacional, impondo medidas condicionais para garantir a segurança operacional;
 - (4) indeferir a solicitação, apresentando a devida fundamentação.
- (e) O detentor ou requerente de Certificado Operacional de Aeroporto que tiver obtido a aprovação de Nível Equivalente de Segurança Operacional deve fornecer à ANAC, sempre que solicitadas, informações necessárias para a supervisão da segurança operacional das operações afetadas.

[Resolução nº nnn, de dd de mmm de aaaa, publicada no Diário Oficial da União nº nnn, de dd de mmm de aaaa, Seção n, página nn]

SUBPARTE G
DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS

139.601 Disposições transitórias e finais

(a) Operadores de aeródromos classificados, na data de emissão da Emenda 05 deste Regulamento, como Classe I, II ou III segundo o RBAC 153, Emenda 00, ficam dispensados de serem detentores de Certificado Operacional de Aeroporto, até que requeiram:

- (1) aumento de frequências da aeronave crítica; ou
- (2) operações mais exigentes.

(b) Em caráter extraordinário, os aeroportos listados no Apêndice A terão os prazos indicados nas respectivas tabelas para obterem Certificado Operacional de Aeroporto.

(c) O disposto na Emenda 05 deste Regulamento aplica-se aos processos iniciados em data anterior à sua emissão, sem necessidade de ratificação ou adequação dos atos já praticados.

[Resolução nº nnn, de dd de mmm de aaaa, publicada no Diário Oficial da União nº nnn, de dd de mmm de aaaa, Seção n, página nn]

APÊNDICE A DO RBAC 139**Tabela A-1. Relação de aeroportos que terão até 30 de junho de 2015 para obterem Certificado Operacional de Aeroporto**

#	OACI	Aeroporto	UF
1	SBRF	RECIFE / GUARARAPES	PE
2	SBPA	PORTO ALEGRE / SALGADO FILHO	RS
3	SBSV	SALVADOR / DEPUTADO LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	BA
4	SBCT	CURITIBA / AFONSO PENA	PR
5	SBCY	CUIABÁ / MARECHAL RONDON	MT
6	SBEG	MANAUS / EDUARDO GOMES	AM
7	SBFZ	FORTALEZA / PINTO MARTINS	CE
8	SBSP	SÃO PAULO / CONGONHAS	SP
9	SBRJ	RIO DE JANEIRO / SANTOS DUMONT	RJ

Tabela A-2. Relação de aeroportos que terão até 31 de dezembro de 2015 para obterem Certificado Operacional de Aeroporto

#	OACI	Aeroporto	UF
1	SBBE	INTERNACIONAL DE BELÉM / VAL-DE-CANS	PA
2	SBCG	CAMPO GRANDE	MS
3	SBFI	FOZ DO IGUAÇU / CATARATAS	PR
4	SBFL	FLORIANÓPOLIS / HERCÍLIO LUZ	SC
5	SBGO	GOIÂNIA / SANTA GENOVEVA	GO
6	SBPS	PORTO SEGURO	BA
7	SBSL	SÃO LUÍS / MARECHAL CUNHA MACHADO	MA
8	SBVT	VITÓRIA / EURICO DE AGUIAR SALLES	ES

Tabela A-3. Relação de aeroportos que terão até 31 de dezembro de 2016 para obterem Certificado Operacional de Aeroporto

#	OACI	Aeroporto	UF
1	SBAR	ARACAJU / SANTA MARIA	SE
2	SBJP	JOÃO PESSOA / PRES. CASTRO PINTO	PB
3	SBLO	LONDRINA / GOVERNADOR JOSÉ RICHÁ	PR
4	SBNF	NAVEGANTES / MINISTRO VICTOR KONDER	SC
5	SBRP	RIBEIRÃO PRETO / LEITE LOPES	SP
6	SBTE	TERESINA / SENADOR PETRÔNIO PORTELLA	PI
7	SBUL	UBERLÂNDIA / TEN. CEL. AV. CÉSAR BOMBONATO	MG